

CONSTRUYENDO CONFIANZA



**NUEVA**

**FAMILIA SikaWall®**

PRODUCTOS PARA ACABADOS  
DE CLASE MUNDIAL



**¡AHORA EN 2 DÍAS!**  
PAÑETE, ESTUCO Y PINTURA

Los productos de la Familia **SikaWall®** son la solución perfecta para acabados y reparación de muros, son la evolución del sistema tradicional del pañete y estuco hecho en obra.

- **No se fisuran**
- **Tienen mejor adherencia**
- **Menor porosidad**
- **Menor consumo de pintura**
- **Menor tiempo de ejecución**

Escoja el sistema que se ajuste a sus necesidades:

## MUROS DE MAMPOSTERÍA Y CONCRETO

### SISTEMAS PARA MUROS INTERIORES

	PAÑETE O RELLENO	ESTUCO	PINTURA
LISTO PARA USAR	SikaWall®-125 Pañete Secado Rápido	SikaWall®Estuka Capa Fina	Sika Vinilo T-1 Sika Vinilo T-2
2 EN 1	SikaWall® EstukaDos		Sika Vinilo T-1 Sika Vinilo T-2
MAYOR AHORRO DE PINTURA	SikaWall®-125 Pañete Secado Rápido	SikaMastic®	Sika Vinilo T-1 Sika Vinilo T-2

### SISTEMAS PARA MUROS EXTERIORES

	PAÑETE O RELLENO	ESTUCO	PINTURA
PARA EXTERIORES	Estuka Pañete + Sika Viscobond	Estuka Acrílico	Sika Color C Sika Color F

## MUROS EN SISTEMA LIVIANO

### SISTEMAS PARA DRYWALL

	TRATAMIENTO DE JUNTAS	ESTUCO	PINTURA
SOBRE DRYWALL	SikaWall®-225 Masilla en Polvo	SikaMastic® Sika Joint Compound	Sika Vinilo T-1 Sika Vinilo Panel
SOBRE PLACAS DE FIBROCEMENTO	RÍGIDAS Sikadur Panel	Estuka Acrílico	Sika Color Elástico
	FLEXIBLES Sikaflex®Construction+		

\* Para pegar las placas de yeso a muros de mampostería o concreto, use **SikaWall®Pega Placa**

# FAMILIA SikaWall® PRODUCTOS PARA ACABADOS DE CLASE MUNDIAL

Uso	Exteriores	Interiores	Interiores	Interiores y exteriores	Interiores	Interiores	Interiores	
Producto	<b>SikaWall® -125 Pañete Secado Rápido</b>	<b>SikaWall® Estuka Capa Fina</b>	<b>SikaWall® EstukaDos</b>	<b>SikaWall® EstukaDos Lanzado</b>	<b>Estuka Acrílico</b>	<b>SikaWall® Pega Placa</b>	<b>SikaWall® -225 Masilla en Polvo</b>	<b>SikaMastic®</b>
Descripción	Estuco de relleno de secado rápido para reemplazar pañetes o revoques en muros de mampostería y concreto.	Estuco blanco de yeso, listo para usar en capa fina y pulimento.	Estuco blanco de yeso, listo para usar en capa gruesa y pulimento.	Estuco blanco listo para usar en capa fina o relleno, de excelente manejabilidad y adherencia para aplicar con equipo de proyección de morteros sobre muros y techos.	Estuco plástico, listo para usar.	Adhesivo para pega de placas de yeso en muros de mampostería y concreto en sistemas de revoque seco.	Masilla de rápido secado para tratamiento de juntas en drywall.	2 en 1: masilla para drywall (panel yeso) y estuco plástico para muros.
Ventajas	<ul style="list-style-type: none"> <li>Reduce los tiempos de obra, ya que se puede estucar o pintar en un tiempo mucho menor que los pañetes convencionales.</li> <li>Rápido secado para avanzar en la terminación de muros (15 a 25 min aprox.).</li> <li>Espesor máx. 2 cm.</li> <li>Alto rendimiento de instalación.</li> <li>Aplicación más limpia que los pañetes o revoques tradicionales.</li> <li>Mínimo desperdicio. El poco producto que cae al suelo se puede remezclar.</li> <li><b>Si prefiere secado lento utilice Estuka Pañete.</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Listo para usar, sólo hay que mezclarlo con agua.</li> <li>Acabado blanco que reduce el consumo de pintura.</li> <li>Permite elaborar filis y dilataciones.</li> <li>Excelente trabajabilidad y adherencia.</li> <li>Alto rendimiento que disminuye su consumo.</li> <li>Rápido secado que aumenta el rendimiento de la mano de obra.</li> <li>Se obtienen acabados de excelente calidad.</li> <li>Espesor máx. 7 mm.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Listo para usar, sólo hay que mezclarlo con agua.</li> <li>Acabado blanco que reduce el consumo de pintura.</li> <li>Permite elaborar filis y dilataciones.</li> <li>Excelente adherencia.</li> <li>Permite con el uso de una boquilla (codal), hacer acabados completamente planos, gracias a su adherencia y plasticidad.</li> <li>Se obtienen acabados de excelente calidad.</li> <li>Espesor máx. 2 cm.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Lanzado con máquinas proyectadoras de morteros sin interrupciones, ni esperas de tiempo.</li> <li>Económico y listo para usar, aligerado, con más ventajas que los estucos tradicionales, mayor rendimiento.</li> <li>Alto rendimiento tanto del material como del operario.</li> <li>Rápido secado que aumenta el rendimiento de la mano de obra.</li> <li>Aislamiento térmico y acústico.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Viene listo para usar, de un solo componente.</li> <li>Bajo desperdicio en su aplicación.</li> <li>Por su baja contracción, permite colocar un menor número de capas.</li> <li>Por su color blanco, permite obtener acabados de excelente calidad, economizando el consumo de pintura.</li> <li>Secado rápido.</li> <li>Excelente desempeño en fachadas.</li> <li>Recubrir antes de 7 días con Sika-Color C.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Formulado especialmente para sistemas de revoque en seco.</li> <li>Alta adherencia entre la placa y las diferentes superficies donde se aplica el producto.</li> <li>Fácil mezclado y tiempo abierto extendido que permite realizar correcciones.</li> <li>Es un producto económico por su alto rendimiento en la aplicación.</li> <li>Monocomponente, listo para usar con la sola adición de agua.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fácil de usar. Sólo hay que mezclarlo con agua y amasar hasta obtener una mezcla homogénea.</li> <li>Menor desperdicio.</li> <li>Rápido secado permitiendo menor tiempo de espera entre la aplicación de capas, generando un mayor rendimiento de mano de obra (25 min. aprox.).</li> <li>Alta adherencia entre la cinta de papel y las placas de yeso.</li> <li>Fácil de lijar dando un acabado muy fino y liso.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fácil de lijar.</li> <li>Menos contracción volumétrica que los estucos plásticos convencionales, por lo tanto mayor rendimiento.</li> <li>Fácil de aplicar, no presenta escurecimiento.</li> <li>Acabados lisos o texturizados.</li> <li>Acabado super blanco. Menor consumo de pintura.</li> <li>Alta adherencia de la cinta.</li> </ul>
Presentación								
	25 y 50 Kg	25 y 40 Kg	25 y 40 Kg	30 Kg	0.25, 1, 20 y 30 kg	25 Kg	25 Kg	1.1, 5, 20 y 27 kg

Uso	Interiores	Exteriores
Producto	<b>Sika Vinilo</b>	<b>SikaColor C</b>
		
Descripción	<p>Pinturas decorativas con base en resinas vinil acrílicas.</p>	<p>Pintura acrílica impermeable desarrollada especialmente para proteger las fachadas de los agentes más agresivos del medio ambiente.</p>
Ventajas	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Rápido secado.</li> <li>▪ Excelente resistencia a la abrasión.</li> <li>▪ Mejora notablemente el acabado de los muros y cielo raso.</li> <li>▪ No forma barrera de vapor.</li> <li>▪ Super lavable.</li> <li>▪ Fácil aplicación con brocha, rodillo, pistola convencional o equipos airless.</li> <li>▪ Alto cubrimiento.</li> <li>▪ Bajo olor que brinda mayor confort para el aplicador.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Excelente resistencia al agua y a la carbonatación.</li> <li>▪ No forma barrera de vapor, permitiendo que los muros respiren.</li> <li>▪ Fácil aplicación.</li> <li>▪ Lavable.</li> <li>▪ Resistente a la formación de hongos y moho.</li> <li>▪ Secado rápido.</li> <li>▪ Alto cubrimiento.</li> <li>▪ Resistente a rayos UV.</li> <li>▪ Libre de solventes.</li> </ul>
Presentación	 <p>1, 5 y 55 Gal</p>	 <p>1, 5 y 55 Gal</p>

**BARRANQUILLA**

Cll. 114 No. 10 – 415. Bodega A-2  
Complejo Industrial Stock Caribe.  
Barranquilla  
Tels.: (5) 3822276 / 3822008 /  
3822851 / 3822520 / 30  
Fax: (5) 3822678  
barranquilla.ventas@co.sika.com

**MEDELLÍN**

Km. 34 Autopista Medellín – Btá  
Rionegro - Antioquia  
PBX: (4) 5301060  
Fax: (4) 5301034  
medellin.ventas@co.sika.com

**CALI**

Cll. 13 No. 72 - 12  
Centro Comercial Plaza 72  
Tels.: (2) 3302171 / 62 / 63 / 70  
Fax: (2) 3305789  
cali.ventas@co.sika.com

**SANTANDERES**

Km. 7 - Vía a Girón  
Bucaramanga - Santander  
PBX: (7) 646 0020  
Fax: (7) 6460082  
santander.ventas@co.sika.com

**EJE CAFETERO**

Centro Logístico Eje Cafetero  
Cra. 2 Norte No. 1 – 536  
Bodegas No. 2 y 4. Vía La Romelia  
- El Pollo  
Dosquebradas, Risaralda  
Tels.: (6) 3321803 / 05 / 13  
Fax: (6) 3321794  
pereira.ventas@co.sika.com

**TOCANCIPÁ**

Vereda Canavita  
Km. 20.5 - Autopista Norte  
PBX: (1) 878 6333  
Fax: (1) 878 6660  
Tocancipá - Cundinamarca  
oriente.ventas@co.sika.com,  
bogota.ventas@co.sika.com  
**sika\_colombia@co.sika.com**  
**web: col.sika.com**

Aplican nuestras más recientes condiciones generales de venta. Por favor consultar la edición más reciente de las Hojas Técnicas antes de cualquier uso.