

¡Sí, sí, sí **Colombia!**

Sí, sí con

Sika



GUÍA DE SOLUCIONES SIKa
EDICIÓN MUNDIAL 2026



Sáquela del estadio y confíe en Sika para su obra o proyecto

CONSTRUYENDO CONFIANZA



¡BIENVENIDO A LA GUÍA DE SOLUCIONES SIKA EDICIÓN MUNDIAL 2026!

Aquí podrá descubrir y coleccionar nuestros productos mientras aprende, de forma fácil y divertida, sus usos y ventajas.

En estas páginas encontrará las soluciones diseñadas para transformar sus obras o proyectos. Cada lámina que adhiera presenta un producto Sika.

Busque las páginas con el producto en marca de agua: ese es el lugar donde debe pegar cada lámina para completar la información y ver cómo cobra vida su colección.

Cada lámina que agregue lo acerca a conocer mejor nuestro portafolio y las soluciones que construyen confianza.

¿Listo para empezar a coleccionar?



CONSTRUYENDO CONFIANZA



EL EQUIPO INFALTABLE

para sus proyectos de construcción y remodelación

Estos son los protagonistas de nuestra **Guía de Soluciones – Edición Mundial 2026**.
Conozca su desempeño antes de avanzar a la página de colección.



Sika® Pega Enchape

Adhesivo para enchapes cerámicos



Presentación: 25 kg / 50 Kg

SikaSeal®-130 cartucho

Silicona acética antihongos para sellado general



Presentación: cartucho x 280 ml / blister x 85ml

Sika® Mastic Interior

Masilla acrílica y estuco plástico para interiores



Presentación: 28 Kg / 5 kg / 1.1 kg y bolsa y caja de 20 kg

Sikaflex® Universal

Sellador flexible de poliuretano para juntas de conexión



Presentación: cartucho x 300 ml

Sika®-1 Universal

Aditivo para impermeabilizar morteros



Presentación: 1Kg / 2kg / 4 kg

Sika®-101 Mortero Plus

Recubrimiento impermeable de alto desempeño para tanques y zonas húmedas



Presentación: 2 kg / 10 kg / 25 kg / 50 kg

Sika®-100 Mortero impermeable

Impermeabilizante para concreto y mampostería



Presentación: 2 kg / 10 kg / 25 kg / 50 kg

Emulsión Asfáltica Sika®

Impermeabilizante asfáltico para cubiertas y terrazas



Presentación: 1.6 kg / 3.5 kg / 8.5 kg / 18 kg / 200 kg

SikaFill®-7 Power CO

Impermeabilizante acrílico para cubiertas, techos y terrazas



Presentación: 1kg / 4.2 kg / 22 kg

SikaFill®-12 Power

Impermeabilizante acrílico de alto desempeño para cubiertas, techos y terrazas



Presentación: 4.4 kg / 22 kg

Sika MultiSeal® S

Cinta impermeable autoadhesiva a base de asfalto para el sellado de tejas, flanches, canales y bajantes



Presentación: 10 cm x 10 m / 15 cm x 10 m / 20 cm x 10 m

MORTEROS - SELLADORES - ADHESIVOS PARA ENCHAPE

MASILLAS - IMPERMEABILIZANTES - ADITIVOS - CINTAS

CONSTRUYENDO CONFIANZA



EL EQUIPO INFALTABLE

para sus proyectos de construcción y remodelación

MARQUE LA JUGADA:

pegue aquí su lámina y complete el equipo.



Sika® Pega Enchape



- Excelente adherencia
- Alto rendimiento en la aplicación

SikaSeal®-130 cartucho



- Flexible y elástica
- Alta adherencia en sustratos lisos

Sika® Mastic Interior



- Fácil de lijar
- No presenta escurrimiento

Sikaflex® Universal



- Capacidad de movimiento +25% (ASTM C719)
- Facilidad de aplicación (aplicación con menor esfuerzo)

Sika®-1 Universal



- Mayor concentración y más rendimiento
- Aumenta la resistencia y durabilidad de los morteros

Sika®-101 Mortero Plus



- Facilidad de aplicar y excelente adherencia
- Mayor poder impermeabilizante

Sika®-100 Mortero impermeable



- Impide el paso de la humedad
- Alta manejabilidad y adherencia

Emulsión Asfáltica Sika®



- Excelente adherencia a superficies secas o húmedas (No encharcadas)
- Libre de solventes

SikaFill®-7 Power CO



- No se deforma en contacto con el agua
- Durabilidad 7 años

SikaFill®-12 Power



- Tecnología DPR (Menor ensuciamiento lo que reduce la frecuencia de mantenimiento)
- Durabilidad 12 años y 100% elongación

Sika MultiSeal® S



- Alta adherencia
- Autoadhesiva, fácil de instalar

MORTEROS - SELLADORES - ADHESIVOS PARA ENCHAPE

MASILLAS - IMPERMEABILIZANTES - ADITIVOS - CINTAS

CONSTRUYENDO CONFIANZA



LA ALINEACIÓN PERFECTA

que acompaña a las constructoras en cada etapa de la obra

Estos son los protagonistas de nuestra **Guía de Soluciones – Edición Mundial 2026**.
Conozca su desempeño antes de avanzar a la página de colección.



SikaWall® Estuka® Pañete

Estuco cementicio de relleno para nivelación de muros



Presentación: 25 Kg / 50 Kg

SikaWall®-250 Estuka® Fácil PRO

Estuco blanco en polvo para aplicación en capa fina y relleno



Presentación: 25 Kg / 40 Kg

SikaSeal®-171

Silicona acética de alto desempeño para sellado general



Presentación: cartucho x 280 ml

Sikadur®-32 Primer

Puente de adherencia para la pega de concreto fresco a concreto endurecido



Presentación: 1 Kg / 3 Kg / 6 Kg

Sikadur® AnchorFix-4

Adhesivo epóxico para anclajes de pernos y barras



Presentación: 600ml

SikaLátex®

Resina para mejorar la adherencia y calidad de morteros cementosos



Presentación: 0,25 kg / 1 kg / 4,5 kg / 20 kg / 200 kg

SikaGrout®-212

Grout sin contracción para rellenos y reparaciones



Presentación: 30 kg / 50 kg

Sika® Transparente-10

Repelente de agua para fachadas



Presentación: 1 gal / 3,6 gal / 5 gal / 55 gal

Sikaflex®-416 Construction

Sellador de poliuretano para juntas en pisos y paredes



Presentación: cartucho x 300ml y salchicha x 600ml

Sikafloor®-3 QuartzTop

Endurecedor superficial de pisos



Presentación: 30 kg / 50 kg

Sikalastic®-1K

Mortero monocomponente flexible reforzado con fibras



Presentación: 20kg

ESTUCOS - SELLADORES - HIDRÓFUGOS - MORTEROS - GROUTS

PROMOTORES DE ADHERENCIA - ADHESIVOS Y ANCLAJES EPÓXICOS

CONSTRUYENDO CONFIANZA



LA ALINEACIÓN PERFECTA

que acompaña a las constructoras en cada etapa de la obra

MARQUE LA JUGADA:

pegue aquí su lámina y complete el equipo.



SikaWall® Estuka® Pañete



- Reduce los tiempos de obra
- Alto rendimiento de instalación y menos desperdicios

SikaWall®-250 Estuka® Fácil PRO



- Alta dureza en el acabado
- Mayor tiempo de trabajabilidad

SikaSeal®-171



- Mínima contracción
- Alta resistencia a la formación de hongos

Sikadur®-32 Primer



- Alta adherencia de concreto fresco a endurecido
- Insensible a la humedad

Sikadur® AnchorFix-4



- Alta adherencia y resistencias mecánicas
- Insensible a la humedad
- Cura bajo agua

SikaLátex®



- Alto contenido de resina
- Brinda excelente adherencia a mortero y pañetes

SikaGrout®-212



- Puede ajustarse al grado de fluidez de acuerdo con las necesidades de la obra
- Excelentes resistencias mecánicas a todas las edades

Sika® Transparente-10



- Impide que los muros absorban agua lluvia
- No forma película, permitiendo que los muros respiren

Sikaflex®-416 Construction




- Capacidad de movimiento +35% (ASTM C719)
- Facilidad de aplicación (aplicación con menor esfuerzo)

Sikafloor®-3 QuartzTop



- Excelente resistencia al tráfico e impacto
- Sistema económico para aumentar la durabilidad de pisos de concreto.

Sikalastic®-1K



- Alta adherencia a diferentes superficies
- Buena capacidad de puenteo de fisuras

ESTUCOS - SELLADORES - HIDRÓFUGOS - MORTEROS - GROUTS

PROMOTORES DE ADHERENCIA - ADHESIVOS Y ANCLAJES EPÓXICOS

CONSTRUYENDO CONFIANZA



LOS EXPERTOS

Los jugadores que su industria necesita para ganar en alto desempeño

Estos son los protagonistas de nuestra **Guía de Soluciones - Edición Mundial 2026**. Conozca su desempeño antes de avanzar a la página de colección.



Sika® Ucrete®
Piso industrial de poliuretano
cemento de altas prestaciones




Presentación: Sika® Ucrete® MF: kit de 18.73 kg
Sika® Ucrete® HF 100 RT: kit de 28.23 kg
Sika® Ucrete® UD200: kit de 30.53 kg
Sika® Ucrete® RG: kit de 28.23 kg

Sikafloor® 264
Piso epóxico multiusos
libre de solventes



Presentación: 18 kg (A+B)

SikaWrap®- 300C/600C
Tejido de fibra de carbono
unidireccional para
reforzamiento estructural



Presentación: desde 1 metro o la longitud requerida

**Sika®CarboDur®
S512/S1012**

Platina de fibra de carbono
unidireccional para el
reforzamiento estructural



Presentación: desde 1 metro o la longitud requerida

Sikadur®- 42 Anclaje
Grout epóxico de altas
prestaciones




Presentación: 5 kg / 15 kg

Sikaguard®-62
Recubrimiento protector epóxico
de alta calidad, 100% sólidos



Presentación: 3 kg

Sikaplan® G-12
Membrana de PVC
impermeable



Presentación: Rollos 2m x 20m

SikaManto®- 1300 Flex
Emulsión bituminosa elástica
para impermeabilización



Presentación: 220kg

**Sikaflex® 401
Pavement SL**
Sellante de poliuretano
monocomponente para
sellado de juntas horizontales




Presentación: 300 ml / 1 Gal / 5 Gal

SikaGrout®-295 CO
Grout cementoso de alto
desempeño con altas
resistencias mecánicas



Presentación: 30 kg

**Sikaplan®
WT4220 - 15C**
Membrana de FPO para
impermeabilización de tanques



Presentación: Rollos de 2 m x 20 m

PISOS INDUSTRIALES - MEMBRANAS - IMPERMEABILIZANTES

REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL - SELLADORES - GROUTS

CONSTRUYENDO CONFIANZA



LOS EXPERTOS

Los jugadores que su industria necesita para ganar en alto desempeño

MARQUE LA JUGADA:

pegue aquí su lámina y complete el equipo.



Sika® Ucrete®




- Excelente resistencia química, mecánica y térmica
- Rápida puesta en servicio

Sikafloor® 264



- Buena resistencia mecánica y química
- Acabado estético

SikaWrap®- 300C/600C



- Rapidez en la aplicación
- Bajo peso y se adapta a diferentes geometrías

Sika®CarboDur® S512/S1012



- Aplicación en estructuras en uso.
- No se corroe

Sikadur®- 42 Anclaje




- Alta resistencia a vibraciones
- Rápida obtención de resistencias mecánicas

Sikaguard® 62 CO



- Certificación ICONTEC para contacto con agua potable
- Impermeable y alta resistencia al desgaste

Sikaplan® G-12



- Rápida instalación
- Sistema no adherido, independiente a la estructura

SikaManto®- 1300 Flex



- Aplicación con equipo para mayor rendimiento
- Alta capacidad de elongación

Sikaflex® 401 Pavement SL



- Alta capacidad autonivelante
- Curado sin formación de burbujas

SikaGrout®-295 CO



- Alta resistencia y elevada fluidez
- Especialmente diseñado para el relleno de juntas de cimentación de aerogeneradores

Sikaplan® WT4220 - 15C



- Certificación internacional para contacto con agua potable
- Alta durabilidad

PISOS INDUSTRIALES - MEMBRANAS - IMPERMEABILIZANTES

REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL - SELLADORES - GROUTS



CONSTRUYENDO CONFIANZA





Sáquela del estadio y confíe

en Sika para su obra o proyecto



MARQUE LA JUGADA:
pegue aquí su lámina y complete.



CONSTRUYENDO CONFIANZA



LOS CRACKS

aditivos ideales para su concreto o mortero

Estos son los protagonistas de nuestra **Guía de Soluciones – Edición Mundial 2026**.
Conozca su desempeño antes de avanzar a la página de colección.



SikaFiber®-600 CO

Microfibra de 18 mm que controla la fisuración en estado fresco



Presentación: Bolsa Hidrosoluble de 0.6 kg
Caja x 25 Bolsas

SikaFiber®-540 Twist

Macrofibra que refuerza tu concreto y reemplaza la malla electrosoldada



Presentación: Bolsa Hidrosoluble de 1 kg
Caja x 10 Bolsas

SikaPlast®-5230

Superplastificante para un concreto altamente fluido.



Presentación: tambor 230 kg / granel

SikaPlast®-5500

Superplastificante versátil que buena fluidez y trabajabilidad en todo tipo de obra



Presentación: tambor 230 kg / IBC 1.100 kg / granel

Sika ViscoCrete®-50HE

Superplastificante Acelerante de alto desempeño, aumenta las resistencias iniciales



Presentación: tambor 230 kg / IBC 1.100 kg / granel

Sika Separol® RL 280

Desmoldante sostenible para acabados perfectos y alta protección de la formaleta



Presentación: plástico 20 kg / tambor 180 kg
IBC 900 kg

Sika Antisol® Blanco

Curador líquido formador de membrana para proteger el concreto y asegurar su resistencia



Presentación: plástico 20 kg / tambor 200 kg

Sika® Aditivos Pastillas

Aditivos para mortero y concreto en pastilla



Presentación: caja dispensadora x 7 pastillas

Sika Plastocrete® DM

Impermeabilizante integral y plastificante para concreto



Presentación: plástico 2.3 kg / 4.5 kg / 20 kg
tambor 230 kg

SikaPlast®-MO

Superplastificante versátil para mezclas fluidas, desde la obra para la obra



Presentación: plástico 2.2 kg / 5 kg / 20 kg
tambor 230 kg

SikaSet®-L

Acelerante líquido de fraguado y resistencias para concreto y mortero



Presentación: plástico 2.6 kg / 5 kg / 25 kg
tambor 230 kg

FIBRAS, DESMOLDANTES Y CURADORES

ADITIVOS

CONSTRUYENDO CONFIANZA



LOS CRACKS

aditivos ideales para su concreto o mortero

MARQUE LA JUGADA:

pegue aquí su lámina y complete el equipo.



SikaFiber®-600 CO



- Mejora el desempeño de concretos y morteros en un 70%
- Fácil de aplicar y un 20% menos precio por empaque

SikaFiber®-540 Twist



- Aumenta la tenacidad, resistencia al impacto y desempeño post fisura
- Menos un 20% costo en obra

SikaPlast®-5230



- Alta fluidez en concretos y morteros, con bajas dosis
- Alta manejabilidad para proyectos en obra

SikaPlast®-5500



- Mayor trabajabilidad con menor costo
- Bombeabilidad y acabados de alta calidad

Sika ViscoCrete®-50HE



- Acelera y plastifica al mismo tiempo
- Altas resistencias a edades tempranas

Sika Separol® RL 280



- Mayor viscosidad, perfecta para todas las aplicaciones
- Base agua. Mayor vida útil para las formaletas

Sika Antisol® Blanco



- Reduce fisuras por secado y retracción
- Listo para usar, baja dosis, desempeño comprobado

Sika® Aditivos Pastillas



- Solo rasga/retira la envoltura plástica y lanza la pastilla
- No necesitas medir aditivo líquido, una pastilla por bulto de cemento

Sika Plastocrete® DM



- Concretos alcanzan una baja permeabilidad
- Menos riesgo de segregación y exudación

SikaPlast®-MO



- Fluidez superior y bombeabilidad sin "hormigueros"
- Alto desempeño con menor costo de mezcla

SikaSet®-L



- Aceleración para avanzar más rápido en la obra
- Aumenta la eficiencia, permitiendo ciclos de trabajo más rápidos

FIBRAS, DESMOLDANTES Y CURADORES

ADITIVOS

CONSTRUYENDO CONFIANZA



LOS ESPECIALISTAS

el equipo que tiene soluciones para: transporte, piso naval, sellado y fachadas

Estos son los protagonistas de nuestra **Guía de Soluciones - Edición Mundial 2026**. Conozca su desempeño antes de avanzar a la página de colección.



Sikaflex-221 black C5003

Adhesivo sellador para carrocerías



Presentación: Cartucho por 300ml
Unipack de 600ml / Blanco y Negro

Sikaflex® SOLO black C5013

Adhesivo estructural para acristalamiento en vehículos



Presentación: Cartucho por 300ml
Unipack de 600ml - Negro

Sikasil® SG-20 S black

Adhesivo estructural para fachadas piel de vidrio



Presentación: MEA /20 UP600
Unipack de 600ml - Negro

Sikasil® Gasket grey ES CN

Silicona para sellado de juntas calientes



Presentación: 12x95GR

Sikaflex® 290 DC Pro

Sellador para cubierta de embarcaciones base poliuretano



Presentación: cartucho por 300ml Negro

SikaFast®-201

Adhesivo instantáneo



Presentación: 10x20GR

SikaTack®Panel

Adhesivo estructural para fachadas opacas



Presentación: Unipack de 600ml - Marfil

SikaFloor® Marine 590

Sistemas de pisos para cubiertas internas y externas en embarcaciones



Presentación: Componente A 15 Kg
/ Componente B 5 Kg

Sikaflex® 256

Adhesivo estructural para acristalamiento directo en automóviles



Presentación: Cartucho por 300ml
Unipack de 600ml - Negro

Sika Biresin® VR-314

Masilla poliéster para reparación de carrocerías



Presentación: 1gl (4Kg), 1/4 gl (1 Kg), 1/8 gl (0,5 Kg)

Sikaseal® 331

Sellante térmico para E-coat y pintura en polvo



Presentación: cartucho por 300ml - Blanco

ADHESIVOS - SISTEMAS DE PISOS - CUBIERTAS

SELLANTES - SILICONAS

CONSTRUYENDO CONFIANZA



LOS ESPECIALISTAS

el equipo que tiene soluciones para: transporte, piso naval, sellado y fachadas

MARQUE LA JUGADA:

pegue aquí su lámina y complete el equipo.



Sikaflex-221 black C5003



- Baja viscosidad, fijable y pintable
- Permite acabados originales

Sikaflex® SOLO black C5013



- No requiere preparador de superficie
- Fácil aplicación

Sikasil® SG-20 S black



- Alta resistencia a rayos UV
- Tiempos largos de formación de piel

Sikasil® Gasket grey ES CN



- Resistencia a alta temperatura
- Resistente a aceites y combustibles

Sikaflex® 290 DC Pro



- Certificación IMO
- Autonivelante

SikaFast®-201



- Viscosidad media
- Alta resistencia mecánica

SikaTack®Panel



- Producto certificado DAU-19-114
- Fijación elástica

SikaFloor® Marine 590



- Fácil nivelación
- Acabados imitación madera

Sikaflex® 256



- Producto homologado por AGP para vidrio blindado
- Alta resistencia mecánica

Sika Biresin® VR-314



- Curado rápido
- Fácil de lijar

Sikaseal® 331



- Capaz de soportar temperatura de horneado
- Excelente compatibilidad con variedad de recubrimientos en polvos, E-coat

ADHESIVOS - SISTEMAS DE PISOS - CUBIERTAS

SELLANTES - SILICONAS

CONSTRUYENDO CONFIANZA



LAS ESTRELLAS

El equipo que marca la jugada en recubrimientos para metales y demarcación vial

Estos son los protagonistas de nuestra **Guía de Soluciones - Edición Mundial 2026**. Conozca su desempeño antes de avanzar a la página de colección.



Sikagard®- 5350 Epoxy Novolac

Recubrimiento Autoimprimante epoxy-novolac para interior de tanques y tuberías



Presentación: Componente A: Cuñete 3 gal
Componente B: 1 gal

Epoxifenólico-Serie 400

Recubrimiento Autoimprimante Epoxifenólico para interior de tanques y tuberías



Presentación: Componente A: Cuñete 3 gal
Componente B: 1 gal

Sika®Permacor®- serie 82

Recubrimiento Autoimprimante epóxico para superficies metálicas y de concreto



Presentación: Componente A: Cuñete 3 gal
Componente B: 1 gal

Barniz QDS

Recubrimiento monocomponente 2 en 1 de secado rápido



Presentación: Cuñete 5 gal

Sikafloor®-65 traffic

Pintura acrílica base agua para demarcación vial



Presentación: Tambor 50 gal

SikaCor®- 60 Autoimprimante

Recubrimiento Autoimprimante epóxico de rápido secado para estructura metálica



Presentación: Componente A: Cuñete 4 gal
Componente B: 1 gal

Esmalte Uretano Serie 36

Recubrimiento poliuretano brillante para protección de estructuras metálicas expuestas a la intemperie



Amplia gama de colores
Presentación: Componente A: Cuñete 4 gal
Componente B: 1 gal

SikaCor®- 90 Autoimprimante

Recubrimiento Autoimprimante epóxico de altos sólidos



Presentación: Componente A: Cuñete 5 gal
Componente B: 1 gal

Esmalte Uretano AR

Recubrimiento poliuretano brillante de altos sólidos para protección de estructuras metálicas expuestas a la intemperie en ambientes agresivos



Amplia gama de colores
Presentación: Componente A: Cuñete 5 gal
Componente B: 1 gal

Sikagard®- 301 Pintafácil

Recubrimiento alquídico 3 en 1 para protección de metal, madera y concreto en un solo paso



Amplia gama de colores
Presentación: 1 gal / cuñete 5 gal

SikaCor®- 57 Uretano

Recubrimiento poliuretano brillante para protección de estructuras metálicas expuestas a la intemperie



Amplia gama de colores
Presentación: Componente A: Cuñete 5 gal
Componente B: 1/2 gal

RECUBRIMIENTOS DE PROTECCIÓN

RECUBRIMIENTOS DE PROTECCIÓN

CONSTRUYENDO CONFIANZA



LAS ESTRELLAS

El equipo que marca la jugada en recubrimientos para metales y demarcación vial

MARQUE LA JUGADA:

pegue aquí su lámina y complete el equipo.



Sikagard®- 5350 Epoxy Novolac



- Excelente resistencia química y térmica (hasta 210°C)
- Alto espesor en una sola capa (hasta 30 mils)

Epoxifenólico-Serie 400



- Alta resistencia química y térmica (hasta 210°C)
- Aprobado para contacto con agua potable

Sika®Permacor®- serie 82



- Buena adherencia a diferentes tipos de sustratos con mínima preparación de superficie
- Aprobado para contacto con agua potable

Barniz QDS



- 2 en 1 (anticorrosivo y acabado)
- Secado rápido (10 mins a 25°C)

Sikafloor®-65 traffic



- Excelente cubrimiento
- Secado rápido (13 mins a 20°C)

SikaCor®- 60 Autoimprimante



- Rápido secado (1 h a 25°C)
- Excelente relación costo beneficio (epóxico más económico del portafolio)

Esmalte Uretano Serie 36



- Excelente retención de color y brillo
- Excelente cubrimiento y nivelación

SikaCor®- 90 Autoimprimante



- Buena adherencia a diferentes tipos de sustratos
- Aprobado para contacto con agua potable

Esmalte Uretano AR



- Mayor retención de color y brillo
- Resistencia al H2S y CO2

Sikagard®- 301 Pintafácil



- 3 en 1 (imprimante, barrera y acabado mate o brillante)
- Listo para usar, fácil aplicación

SikaCor®- 57 Uretano



- Excelente relación costo-desempeño
- Protección contra los rayos uv

RECUBRIMIENTOS DE PROTECCIÓN

RECUBRIMIENTOS DE PROTECCIÓN

CONSTRUYENDO CONFIANZA



LOS NUEVOS FICHAJES

Llegan para cambiar el juego de su obra o proyecto

SikaFill® Primer



Imprimante de la familia SikaFill® para sustratos húmedos sin encharcamientos en cubiertas, techos y terrazas

SikaFill®-09 Negro



Membrana acrílico- asfáltica con alto puenteo de fisuras nuevas y 400% de elongación para cubiertas, techos y terrazas

Sikagard®-301 Pintafácil



Pintura tipo esmalte para quienes exigen más: resistencia, dureza y secado rápido con excelente precio

SikaCeram®-280 Capa Gruesa y Grandes Formatos



Nivele y enchape en 1 solo paso

SikaWall®-190 EstukaDos PRO



Estuco plástico en polvo, base cemento con alta resistencia a la intemperie y la humedad

Sikalastic®-617 CO



Impermeabilizante para tráfico peatonal

Sika®Ucrete® 210 CO



Desarrollado para pisos de alto desempeño en las industrias de alimentos y bebidas, farmacéutica y química, con acabado brillante

Sika MultiSeal® S



Cinta bituminosa de 1mm de espesor con buena adherencia, flexibilidad y resistente a la intemperie

SILICONA MULTIUSO UNIVERSAL



Sella juntas en interiores como baños, alrededor de bañeras, duchas, cocinas domésticas, lavaplatos y en una amplia variedad de aplicaciones en exteriores

SikaSeal®-331



Sellador inteligente de curado térmico para la industria metalmecánica

Sika®Masilla Poliéster SikaBiresin® VR 314



Para trabajos de relleno y acabado en superficies metálicas y porosas con excelente grado de adherencia

SikaSeal®-174 Construcción



Silicona especial para juntas o uniones en marcos de puertas y ventanas

CENTRO DE CONTACTO



Te apoyamos con información sobre contratistas, distribuidores, ofertas de empleo, instaladores Sika y las líneas de servicio disponibles en todo el país.



Escanea los códigos QR y accede a una experiencia más rápida, y eficiente.



ASISTENCIA TÉCNICA



Brindamos soluciones a propietarios, arquitectos, ingenieros y contratistas, con asesoramiento experto y un único punto de contacto en nuestra red de profesionales.

¡Contáctanos ahora! Estamos para brindarte lo mejor, con innovación y excelencia.

sika_colombia@co.sika.com

www.sika.com.co

www.sikaguia.com/co/



NOTA LEGAL:

La información, y en particular las recomendaciones relacionadas con la aplicación y uso final de los productos Sika, se proporcionan de buena fe, con base en el conocimiento y la experiencia actuales de Sika sobre los productos que han sido apropiadamente almacenados, manipulados y aplicados bajo condiciones normales de acuerdo con las recomendaciones de Sika. En la práctica, las diferencias en los materiales, sustratos y condiciones actuales de las obras son tales, que ninguna garantía con respecto a la comercialidad o aptitud para un propósito particular, ni responsabilidad proveniente de cualquier tipo de relación legal pueden ser inferidos ya sea de esta información o de cualquier recomendación escrita o de cualquier otra asesoría ofrecida. El usuario del producto debe probar la idoneidad del mismo para la aplicación y propósitos deseados. Sika se reserva el derecho de cambiar las propiedades de los productos. Los derechos de propiedad de terceras partes deben ser respetados. Todas las órdenes de compra son aceptadas con sujeción a nuestros términos de venta y despacho publicadas en la página **web: col.sika.com**

Los usuarios deben referirse siempre a la versión local más reciente de la Hoja Técnica del Producto cuya copia será suministrada al ser solicitada.



CONSTRUYENDO CONFIANZA

