

15 Enero de 2024, Bogotá

Infomación para clientes: El Portafolio de Master Builder Solutions ahora es Sika

Master Builders Solutions Colombia S.A.S. Nit: 9013704932

Persona de Contacto: Catalina Arias- Marketing y Ventas MBCC Colombia. Email: catalina.arias@mbcc-group.com

Código MBS	Nombre Anterior	Presentación	Nuevo Nombre Sika
51087749	MasterAir 920 (20 kg) Aditivo inclusor de aire estabilizado para concreto.	20 kg	SikaControl®-920 AER
50469741	MasterAir 920 (207,584 kg) Aditivo inclusor de aire estabilizado para concreto.	208 Kg	SikaControl®-920 AER
50536745	MasterAir 920 (998 kg) Aditivo inclusor de aire estabilizado para concreto.	998 kg	SikaControl®-920 AER
51087643	MasterAir 920 Aditivo inclusor de aire estabilizado para concreto.	Granel	SikaControl®-920 AER
57179779	MasterBrace FIB 300/50 CFS Tejido de fibra de carbono unidireccional de alta resistencia.	1 m ²	SikaWrap® FIB 300/50 CFS
57179832	MasterBrace FIB 600/50 CFS Tejido de fibra de carbono unidireccional de alta resistencia.	1 m ²	SikaWrap® FIB 600/50 CFS
50102146	MasterBrace LAM 100/1.4 CF Laminado de fibra de carbón de alta resistencia.	1 m	Sika® CarboDur® LAM 100/1.4 CFH
45088350	MasterBrace LAM 50/1.4 CFS Laminado de fibra de carbón de alta resistencia.	1 m	Sika® CarboDur® LAM 50/1.4 CFH
50526488	MasterBrace P 3500 Parte A (3,221 kg) Imprimante epóxico.	3.221 kg	Sikadur® P 3500
50527042	MasterBrace P 3500 Parte B (0,953 kg) Imprimante epóxico.	0.953 kg	Sikadur® P 3500
50531871	MasterBrace SAT 4500 PTA (11,839 Kg) Resina epóxica de encapsulación.	11.839 kg	Sikadur® SAT 4500
50526487	MasterBrace SAT 4500 PTB (3,719 Kg) Resina epóxica de encapsulación.	3.719 kg	Sikadur® SAT 4500
50249557	MasterCast 104 (20 kg) Aditivo mejorador de adherencia de morteros y concretos.	20 kg	SikaLatex®-104
50249555	MasterCast 104 (210 kg) Aditivo mejorador de adherencia de morteros y concretos.	210 kg	SikaLatex®-104
51093367	MasterCast 711 (20 kg) Aditivo en polvo para mortero seco	20 kg	Por definir
55588804	MasterCast AE 333 (208 kg) Aditivo inclusor de aire estabilizado para mortero.	208 kg	SikaPaver® AE 333
55588809	MasterCast R 111 (240 kg) Aditivo para estabilizar el tiempo de fraguado de morteros	240 kg	SikaLatex®-111

51410677	MasterCast R 111 Aditivo para estabilizar el tiempo de fraguado de morteros	Granel	SikaLatex®-111
50579881	MasterEmaco ADH 1490 (6 kg) Adhesivo epóxico bicomponente de alto desempeño.	6.000 kg	Sikadur®-1490 ADH
50000415	MasterEmaco ADH 340 (Caja 12 unidaes) Sistema epóxico para anclajes estructurales.	8.640 kg	Sika AnchorFix®-340 ADH
51077891	MasterEmaco CLN 100 Limpiador epoxico	0.85 kg	SikaEmaco® CLN 100
51519645	MasterEmaco N 370 Mortero de reparación	20.0 kg	SikaEmaco® N 370
50356170	MasterEmaco P 1030 Adhesivo epóxico en pasta para aplicaciones de parcheo.	1.0 kg	Sikadur® P 1030
50355491	MasterEmaco P 1040 (kit 1kg) Adhesivo epóxico para unir concreto nuevo con viejo.	1.0 kg	Sikadur® P 1040
50351823	MasterEmaco P 1040 Parte A Adhesivo epóxico para unir concreto nuevo con viejo.	1.299 kg	Sikadur® P 1040
50352818	MasterEmaco P 1040 Parte B Adhesivo epóxico para unir concreto nuevo con viejo.	1.701 kg	Sikadur® P 1040
50341119	MasterEmaco S 469 Concreto de retracción compensada para la reparación de estructuras con inhibidor integral de corrosión.	25 kg	SikaEmaco® S 469
51396315	MasterEmaco S 488 Mortero Reparación rheoplástico para estructuras de concreto reforzado con microfibra.	25 kg	SikaEmaco® S 488
51563848	MasterEmaco S 488CI Mortero de Reparación rheoplástico con inhibidor integral de corrosión para estructuras de concreto reforzado con microfibra.	25 kg	SikaEmaco®-488 CI
51077838	MasterEmaco S 490 Parte A Mortero Reparador permanente del concreto.Bajo espesor.	4 kg	SikaEmaco® S 490
51147321	MasterEmaco S 490 Parte B Mortero Reparador permanente del concreto.Bajo espesor.	19 kg	SikaEmaco® S 490
50388485	MasterFiber 355 (24 kg) Macrofibra sintética para el refuerzo de concreto.	24 kg	SikaFiber®-355
45223883	MasterFiber ES 54MM (5 kg) Macrofibra estructura	5 kg	SikaFiber® ES
50189461	MasterFiber M 70 1/4 (0,6 kg) Microfibra sintética monofilamento	1 kg	SikaFiber® M 70
58409469	MasterFinish RL 250 (180 kg) Protector y desmoldante para encofrados base agua.	180 kg	Sika® Separol® RL 250
51076884	MasterFinish RL 258 (170 kg) Agente químico desmoldante que no mancha.	170 kg	Sika® Separol® RL 258
50002126	MasterFinish RL 280 (180 kg) Protector y desmoldante para encofrados y acabado estético del concreto.	180 kg	Sika® Separol® RL 280
50926151	MasterFlow 100 Grout sin contracción de alto desempeño.	25 kg	SikaGrout®-100 GP
50569135	MasterFlow 650 Parte A (4 x 3,51 kg = 14,04 kg) Grout epóxico de gran fluidez.	14.04 kg	SikaFlow®-650
50570709	MasterFlow 650 Parte B (4 x 1,03 kg = 4,12 kg) Grout epóxico de gran fluidez.	4.12 kg	SikaFlow®-650

51077626	MasterFlow 650 Parte C (4 x 15,456 kg = 61,82 kg) Grout epóxico de gran fluidez.	61.82 kg	SikaFlow®-650
50102227	MasterFlow 885 Grout de alta precisión con agregado metálico, sin contracción con largo tiempo de aplicación.	30 kg	SikaGrout®-885 MF
55588704	MasterFlow 9040 Generación de grouts de ultra alta resistencia para cimentación torres de turbinas eólicas.	Granel	SikaGrout®-9040
58413765	MasterFlow 9040 Generación de grouts de ultra alta resistencia para cimentación torres de turbinas eólicas.	25 kg	SikaGrout®-9040
59100322	MasterFlow 9080 Generación de grouts de ultra alta resistencia para cimentación torres de turbinas eólicas.	Granel	SikaGrout®-9080
59100324	MasterFlow 9080 Generación de grouts de ultra alta resistencia para cimentación torres de turbinas eólicas.	25 kg	SikaGrout®-9080
55318685	MasterFlow 928 Grout de precisión de alta fluidez y resistencia	25 kg	SikaGrout®-928
59100999	MasterGlenium 28 (218,4 kg) Aditivo reductor de agua de alto rango para concreto.	218 kg	Sika® ViscoCrete® GL 28
59100325	MasterGlenium 28 Aditivo reductor de agua de alto rango para concreto.	Granel	Sika® ViscoCrete® GL 28
50668055	MasterGlenium 315	Granel	Sika® ViscoCrete® GL 315
51654107	MasterGlenium 3200 (21,4 kg) Aditivo reductor de agua de alto rango para concreto.	21 kg	Sika® ViscoCrete® GL 3200
50678818	MasterGlenium 332	Granel	Sika® ViscoCrete® GL 332
50692697	MasterGlenium 332 (1096 kg)	1096 kg	Sika® ViscoCrete® GL 332
50002288	MasterGlenium 340 (1069 kg) Aditivo hiperplastificante reductor de agua de alto rango de nueva generación.	1069 kg	Sikaplast® GL 340
50002289	MasterGlenium 340 (222,4 kg) Aditivo hiperplastificante reductor de agua de alto rango, de nueva generación.	222 kg	Sikaplast® GL 340
50002294	MasterGlenium 340 Aditivo hiperplastificante reductor de agua de alto rango, de nueva generación.	Granel	Sikaplast® GL 340
50536967	MasterGlenium 355C (1040 kg) Aditivo hiperplastificante reductor de agua de alto rango, de nueva generación.	1040 kg	Sika® ViscoCrete® GL 355 C
56813019	MasterGlenium 355C Aditivo hiperplastificante reductor de agua de alto rango, de nueva generación.	Granel	Sika® ViscoCrete® GL 355 C
50512391	MasterGlenium 356 (1065 kg) Aditivo Super plastificante / Reductor de Agua de alto rango de nueva generación para concreto de altas prestaciones.	1065 kg	Sika® ViscoCrete® GL 356
51077308	MasterGlenium 356 Aditivo Super plastificante / Reductor de Agua de alto rango de nueva generación para concreto de altas prestaciones.	Granel	Sika® ViscoCrete® GL 356
50512393	MasterGlenium 357 (1065 kg) Aditivo super plastificante / reductor de agua de alto rango de nueva generación para concreto de altas prestaciones	1065 kg	Sika® ViscoCrete® GL 357
50572607	MasterGlenium 357 (21,3 kg) Aditivo super plastificante / reductor de agua de alto rango de nueva generación para concreto de altas prestaciones.	21 kg	Sika® ViscoCrete® GL 357

50412701	MasterGlenium 357 (221,5 kg) Aditivo super plastificante / reductor de agua de alto rango de nueva generación para concreto de altas prestaciones.	222 kg	Sika® ViscoCrete® GL 357
50412670	MasterGlenium 357 Aditivo super plastificante / reductor de agua de alto rango de nueva generación para concreto de altas prestaciones	Granel	Sika® ViscoCrete® GL 357
58407455	MasterGlenium 361 (1058 kg) Aditivo super plastificante / reductor de agua de alto rango de nueva generación para concreto de altas prestaciones.	1058 kg	Sika® Stabilizer-361 MBF GL
50679628	MasterGlenium 361 Aditivo super plastificante / reductor de agua de alto rango de nueva generación para concreto de altas prestaciones.	Granel	Sika® Stabilizer-361 MBF GL
50000104	MasterGlenium 7515 Aditivo reductor de agua de alto rango y retardante.	Granel	Sika® ViscoCrete® GL 7515
50530077	MasterGlenium 7920 (6x4,32 kg)	26 kg	Sika® ViscoCrete® GL 7920
50582874	MasterGlenium 7940 Aditivo– Súper plastificante-retenedor de asentamiento /reductor de agua de alta actividad de última generación	Granel	Sika® ViscoCrete® GL 7940
55588814	MasterGlenium 7940 Aditivo– Súper plastificante-retenedor de asentamiento /reductor de agua de alta actividad de última generación	Granel	Sika® ViscoCrete® GL 7940
50582850	MasterGlenium 7967 Aditivo Súper plastificante-retenedor de asentamiento / reductor de agua de alta actividad de nueva generación	Granel	Sikaplast® GL 7967
58411627	MasterGlenium 7975 (1080 kg) Aditivo retenedor de asentamiento - súper plastificante / Estabilizador del contenido de aire en concreto.	1080 kg	SikaPlast® GL 7975
50475395	MasterGlenium 7975 (224 kg) Aditivo retenedor de asentamiento - súper plastificante / Estabilizador del contenido de aire en concreto.	224 kg	SikaPlast® GL 7975
50000063	MasterGlenium 7975 Aditivo retenedor de asentamiento - súper plastificante / Estabilizador del contenido de aire en concreto.	Granel	SikaPlast® GL 7975
50000111	MasterGlenium 7981 Aditivo retenedor de asentamiento - súper plastificante/ Estabilizador del contenido de aire en concreto.	Granel	SikaPlast® GL 7981
55591355	MasterGlenium 7985 Aditivo Súper plastificante-retenedor de asentamiento / reductor de agua de alta actividad de nueva generación	Granel	SikaPlast® GL 7985
58409339	MasterGlenium 7990 Aditivo Súper plastificante-retenedor de asentamiento / reductor de agua de alta actividad de nueva generación	Granel	SikaPlast® GL 7990
58407609	MasterGlenium 9040	Granel	SikaPlast® GL 9040
58407199	MasterGlenium 9100 Aditivo retenedor de asentamiento – súper plastificante /reductor de agua de alta actividad de nueva generación.	Granel	Sika® ViscoCrete® GL 9100
59100472	MasterGlenium ACE 310 (1080 kg) Aditivo Súper plastificante / reductor de agua de alta actividad para concreto prefabricado.	1080 kg	Sika® ViscoCrete® ACE 310

59102150	MasterGlenium ACE 310 (224,6 kg) Aditivo Súper plastificante / reductor de agua de alta actividad para concreto prefabricado.	225 kg	Sika® ViscoCrete® ACE 310
58408337	MasterGlenium ACE 45 Aditivo reductor de agua de alta actividad para concreto de alta resistencia y prefabricado.	Granel	Sika® ViscoCrete® ACE 45
58412846	MasterGlenium ACE 50 Aditivo Súper plastificante / reductor de agua de alta actividad para concreto prefabricado.	Granel	Por definir
50459638	MasterInject 1701 PTA (3,85 kg) Nuevo Resina epóxica de baja viscosidad para inyección.	3.850 kg	SikaInject®-1701
50459639	MasterInject 1701 PTB (1,15 kg) Nuevo Resina epóxica de baja viscosidad para inyección.	1.150 kg	SikaInject®-1701
50570708	MasterKure 135 (20 kg) Compuesto líquido para mejorar el curado del concreto.	20 kg	Sika® Antisol®-135
50570707	MasterKure 135 (206 kg) Compuesto líquido para mejorar el curado del concreto.	206 kg	Sika® Antisol®-135
58407783	MasterKure CC 400 Red (16 kg) Compuesto rojo para el curado, sellado y protección de concretos y morteros.	16 kg	Sika® Antisol® CC 400
58407782	MasterKure CC 400 Red (170 kg) Compuesto rojo para el curado, sellado y protección de concretos y morteros.	170 kg	Sika® Antisol® CC 400
51076195	MasterKure ER 50 Reductor de evaporación para pisos y pavimentos de concreto.	20 kg	Sika® Antisol® ER 50
51076142	MasterKure ER 50 Reductor de evaporación para pisos y pavimentos de concreto.	210 kg	Sika® Antisol® ER 50
57805126	MasterKure HD 200WB Compuesto endurecedor, sellador y repelente al polvo.	20 kg	SikaFloor® HD 200 WB
57548606	MasterKure HD 200WB Compuesto endurecedor, sellador y repelente al polvo.	230 kg	SikaFloor® HD 200 WB
51088438	MasterLife 100D (20 kg) Impermeabilizante integral en polvo para morteros y concreto.	20 kg	SikaControl®-100 D
51564696	MasterLife SF 100 (10 kg) Aditivo Mineral, microsílíce compactada.	Granel	SikaFume® SF 100
50482640	MasterLife SF 100 (950kg) Aditivo Mineral, microsílíce compactada.	950 kg	SikaFume® SF 100
50475403	MasterLife SRA 035 (1040,9 l) Aditivo reductor de contracción para concreto.	1041 l	SikaControl® SRA 35
50475263	MasterLife SRA 035 (208,2 l) Aditivo reductor de contracción para concreto.	208 l	SikaControl® SRA 35
50457404	MasterLife SRA 150 (20kg) Agente expansivo para compensar la contracción del concreto y los conglomerados cementosos.	20 kg	SikaControl® SRA 155
50655728	MasterLife WP 140 (20,9 kg) Nuevo Aditivo impermeabilizante plastificante para concreto y mortero.	21 kg	Por definir
55588806	MasterLife WP 140 (216 kg) Nuevo Aditivo impermeabilizante plastificante para concreto y mortero.	219 kg	Por definir
56815139	MasterLife WP 300 (20 kg) Impermeabilizante integral líquido para concretos y morteros.	20 kg	SikaControl®-300 WT
51078421	MasterLife WP 300 (210 kg) Impermeabilizante integral líquido para concretos y morteros.	210 kg	SikaControl®-300 WT
50498500	MasterMatrix UW 450 (1000 L)	1000 l	Sika® Stabilizer UW 450
50492911	MasterMatrix UW 450 (200 L)	200 l	Sika® Stabilizer UW 450

50662659	MasterPolyheed 1010 (1140 kg)	1040 kg	Por definir
50001565	MasterPolyheed 1036	Granel	SikaPlast® PH 1036
50604771	MasterPolyheed 1062	Granel	Por definir
50582872	MasterPolyheed 1064 Aditivo reductor de agua de alto rango y retardante.	Granel	SikaPlast® PH 1064
50000109	MasterPolyheed 1101 Aditivo plastificante reductor de agua de rango medio.	Granel	Por definir
50000074	MasterPolyheed 1102 Aditivo plastificante reductor de agua de rango medio.	Granel	Por definir
58407318	MasterPolyheed 1110 Aditivo reductor de agua de alto rango y retardante con alta tolerancia a materiales retardadores	Granel	Sikament® PH 1110
58407616	MasterPolyheed 2010 Aditivo reductor de agua de alto rango y retardante	Granel	Sikament® PH 2010
58407621	MasterPolyheed 2030 Aditivo reductor de agua de alto rango y retardante	Granel	Por definir
55585108	MasterPolyheed 2040 (1120 kg) Aditivo reductor de agua de alto rango y retardante	1120 kg	Sikament® PH 2040
58407641	MasterPolyheed 2040 Aditivo reductor de agua de alto rango y retardante	Granel	Sikament® PH 2040
55591359	MasterPolyheed 2050 Aditivo reductor de agua y retardante	Granel	Sikament® PH 2050
55585313	MasterPolyheed 7000 Aditivo reductor de agua de alto rango y retardante con máxima tolerancia a materiales desafiante	Granel	Por definir
50573934	MasterPolyheed 701 (22,4 kg) Aditivo plastificante retardante.	22 kg	Sikament® PH 701
53556065	MasterPolyheed 701 (233 kg) Aditivo plastificante retardante.	233 kg	Sikament® PH 701
50102156	MasterPolyheed 753 Aditivo plastificante retardante de rango medio.	Granel	Sika® Plastocrete® PH 753
59102422	MasterPolyheed 7995 Aditivo reductor de agua de alto rango y retardante	Granel	Por definir
50512394	MasterPolyheed 853 (1130 kg) Aditivo plastificante reductor de agua de medio rango Tipo D.	1130 kg	Sikament® PH 853
55590566	MasterPolyheed 853 (235 kg) Aditivo plastificante reductor de agua de medio rango Tipo D.	235 kg	Sikament® PH 853
50256289	MasterPolyheed 853 (25 kg) Aditivo plastificante reductor de agua de medio rango Tipo D.	25 kg	Sikament® PH 853
53264565	MasterPolyheed 853 Aditivo plastificante reductor de agua de medio rango Tipo D.	Granel	Sikament® PH 853
50678156	MasterPolyheed1033	Granel	SikaPlast® PH 1033
50693132	MasterPolyheed1033 (1180 kg)	1180 kg	SikaPlast® PH 1033
50693264	MasterPolyheed1033 (245,44 kg)	245,44 kg	SikaPlast® PH 1033
50475022	MasterPozzolith 915 (242,944 kg) Aditivo Superplastificante retardante de fraguado para concreto.	243 kg	Sika® Plastiment® PZ 915
51081972	MasterProtect 200C Blanco Recubrimiento acrílico impermeable resistente a agentes agresivos del medio ambiente.	20 kg	Sikagard®-200

51082078	MasterProtect 200C Blanco Extra Recubrimiento acrílico impermeable resistente a agentes agresivos del medio ambiente.	20 kg	Sikagard®-200
51082820	MasterProtect 200C Gris Basalto (Gray) Recubrimiento acrílico impermeable resistente a agentes agresivos del medio ambiente.	20 kg	Sikagard®-200
51083244	MasterProtect 200C Gris Suave (Smooth gray) Recubrimiento acrílico impermeable resistente a agentes agresivos del medio ambiente.	20 kg	Sikagard®-200
51083721	MasterProtect 200C Terracota Recubrimiento acrílico impermeable resistente a agentes agresivos del medio ambiente.	20 kg	Sikagard®-200
50655546	MasterProtect FL 600 (3,79 L) Mortero flexible acrílico para lleno y sellado de juntas y fisuras	4.48 kg	SikaWall®-600 FL
55590684	MasterProtect H 178 (15 kg) Hidro-Oleofugante repelente al agua y a la suciedad para aplicación en todo tipo de fachadas.	15 kg	Sikagard® H 178
55590674	MasterProtect H 178 (160 kg) Hidro-Oleofugante repelente al agua y a la suciedad para aplicación en todo tipo de fachadas.	160 kg	Sikagard® H 178
55592361	MasterProtect P 105 (4,1 kg) Sellador y primer acrílico.	4.10 kg	Sikagard® P 105
50385537	MasterRheobuild 1000 (1100 kg) Aditivo reductor de agua para producir concreto rheoplástico.	1100 kg	Sikament® RB 1000
50336181	MasterRheobuild 1000 Aditivo reductor de agua para producir concreto rheoplástico.	Granel	Sikament® RB 1000
58407456	MasterRoc MF 904 (1180 kg) Aditivo superplastificante de alto desempeño y reductor de agua para suspensiones de grout en base a cemento usadas en aplicaciones de minería backfill.	1180 kg	Sika® Stabilizer-904 MFB
50000411	MasterRoc MF 904 Aditivo superplastificante de alto desempeño y reductor de agua para suspensiones de grout en base a cemento usadas en aplicaciones de minería backfill.	Granel	Sika® Stabilizer-904 MFB
50745527	MasterRoc MP 355 1K (25 kg) Resina de inyección de poliuretano bicomponente de gran reactividad	25 kg	SikaInject® MP 355 1K
50734397	MasterRoc MP 355 1K Accel (2,5 kg) Resina de inyección de poliuretano bicomponente de gran reactividad	3 kg	SikaInject® MP 355 1K
50285487	MasterRoc MP 355 Accel 10 (5 kg) Resina de inyección de poliuretano bicomponente de gran reactividad	5 kg	Por definir
50285328	MasterRoc MP 355 Accel 25 (2,5 kg) Resina de inyección de poliuretano bicomponente de gran reactividad	3 kg	Por definir
50745580	MasterRoc MP 355 PTA (25 kg) Resina de inyección de poliuretano bicomponente de gran reactividad	25 kg	SikaInject® MP 355
50182455	MasterRoc MP 355 PTB (30 kg) Resina de inyección de poliuretano bicomponente de gran reactividad	30 kg	SikaInject® MP 355
50459207	MasterRoc MP 368 PTA (36 kg)	36 kg	SikaInject® MP 368
50459477	MasterRoc MP 368 PTB (28 kg)	28 kg	SikaInject® MP 368
50466636	MasterRoc SA 160 (297,44 kg) Acelerante líquido, libre de álcali, de alto desempeño para el concreto lanzado.	297 kg	Sika® Sigunit® SA 160

50336504	MasterRoc SA 160 Acelerante líquido, libre de álcali, de alto desempeño para el concreto lanzado.	Granel	Sika® Sigunit® SA 160
50333013	MasterRoc SA 161 (297 kg) Acelerante líquido de alto desempeño, libre de álcali, para hormigón proyectado/concreto lanzado.	297 kg	Sika® Sigunit® SA 161
50494485	MasterSeal 500 Gris Sistema para impermeabilización de capilares y/o microfisuras del concreto.	25 kg	SikaTop®-500 Seal
51081177	MasterSeal 510 Blanco Recubrimiento impermeable cementoso.	25 kg	SikaTop®-510 Seal
51081336	MasterSeal 510 Gris Recubrimiento impermeable cementoso.	25 kg	SikaTop®-510 Seal
50656559	MasterSeal 553 Blanco Parte A Recubrimiento impermeabilizante cementicio flexible bicomponente	14.40 kg	SikaTop®-553 Seal
50646053	MasterSeal 553 Gris Parte A Recubrimiento impermeabilizante cementicio flexible bicomponente.	14.40 kg	SikaTop®-553 Seal
50646054	MasterSeal 553 Parte B Recubrimiento impermeabilizante cementicio flexible bicomponente	3.60 kg	SikaTop®-553 Seal
50646054	MasterSeal 553 Parte B Recubrimiento impermeabilizante cementicio flexible bicomponente.	3.60 kg	SikaTop®-553 Seal
55589732	MasterSeal 587 Arena Nuevo Recubrimiento resistente a agentes agresivos del medio ambiente.	20 kg	Sikagard®-587 Arena
58410218	MasterSeal 587 ash grey Recubrimiento resistente a agentes agresivos del medio ambiente.	20 kg	Sikagard®-587 Ash grey
50001862	MasterSeal 587 Beige Nuevo Recubrimiento resistente a agentes agresivos del medio ambiente.	20 kg	Sikagard®-587 Beige
55590899	MasterSeal 587 fossil Recubrimiento resistente a agentes agresivos del medio ambiente.	20 kg	Sikagard®-587 Fossil
51081071	MasterSeal 587 Green Recubrimiento resistente a agentes agresivos del medio ambiente.	20 kg	Sikagard®-587 Green
58410070	MasterSeal 587 light grey Recubrimiento resistente a agentes agresivos del medio ambiente.	20 kg	Sikagard®-587 Light grey
58410254	MasterSeal 587 Red Recubrimiento resistente a agentes agresivos del medio ambiente.	20 kg	Sikagard®-587 Red
51080859	MasterSeal 587 Smooht Gray (Gris humo) Recubrimiento resistente a agentes agresivos del medio ambiente.	20 kg	Sikagard®-587 Smooht Gray
51080965	MasterSeal 587 Terracotta Recubrimiento resistente a agentes agresivos del medio ambiente.	20 kg	Sikagard®-587 Terracotta
51080647	MasterSeal 587 White Recubrimiento resistente a agentes agresivos del medio ambiente.	20 kg	Sikagard®-587 White
50919579	MasterSeal 590 20KG 5M2 Mortero de reparación monocomponente base cemento para detener fugas de agua.	20.00 kg	SikaTop®-590 Seal
50102118	MasterSeal 919 - 15 cm (4,93 kg) Sistema de alto desempeño para el sellado de juntas irregulares o de alto movimiento.	17	Sikadur-Combiflex®-919 - 15 CM
50102125	MasterSeal 919 - 20 cm (4,199 kg) Sistema de alto desempeño para el sellado de juntas irregulares o de alto movimiento.	17	Sikadur-Combiflex®-919 -20 CM

57178984	MasterSeal 920 1/2" 13mm Fondo de juntas.	762	SikaSeal®-920 1/2
56018233	MasterSeal 920 1/4" 6mm Fondo de juntas.	1700	SikaSeal®-920 1/4
56018922	MasterSeal 920 3/8" 10mm Fondo de juntas.	1097	SikaSeal®-920 3/8
56816199	MasterSeal 980 JC 15 Bandas flexibles premoldeadas, para tanques y muros de contención.	25 m	SikaSwell®-980 JC 15
56816888	MasterSeal 980 JO 22 Bandas flexibles premoldeadas, para tanques y muros de contención.	25 m	SikaSwell®-980 JO 22
58410462	MasterSeal C 780 (25 kg) Impermeabilizante acrílico fibratado y aislamiento térmico.	25.00 kg	SikaFill® C 780
50380477	MasterSeal CR 125 Sellador de poliuretano autonivelante elastomérico modificado con asfalto.	20.412 kg	Sikaflex® CR 125
55585290	MasterSeal HLM 5000RG Sistema líquido de membrana impermeabilizante elastomérica aplicado en frío.	24.000 kg	Sikalastic® HLM 5000 R
50544522	MasterSeal M 790 Gris Parte A Membrana bicomponente de alta resistencia química.	9.00 kg	Sikagard® M 790
50544523	MasterSeal M 790 Parte B Membrana bicomponente de alta resistencia química.	21.00 kg	Sikagard® M 790
58412368	MasterSeal M 850 PTA 25KG 1A2 Membrana impermeable y altamente elástica de poliurea, de aplicación manual para impermeabilizaciones técnicas.	25 kg	Por definir
58412370	MasterSeal M 850 PTB 1,5 KG 1A2 Membrana impermeable y altamente elástica de poliurea, de aplicación manual para impermeabilizaciones técnicas.	1.5 kg	Por definir
50160619	MasterSeal M 860 Parte A (10,7kg) Membrana impermeable, altamente elástica de poliurea.	11 kg	Sikalastic® M 860
50160672	MasterSeal M 860 Parte B (19,3kg) Membrana impermeable, altamente elástica de poliurea.	19 kg	Sikalastic® M 860
50449956	MasterSeal NP 1 Alu (Caja x 20 salchichas de 600 ml) Sellador monocomponente, elastomérico de poliuretano, aplicable con pistola de calafateo.	14.62 kg	Sikaflex® NP 1
50452193	MasterSeal NP 1 Gray (Caja x 25 cartuchos de 300 ml) Sellador monocomponente, elastomérico de poliuretano, aplicable con pistola de calafateo.	8.85 kg	Sikaflex® NP 1
50452194	MasterSeal NP 1 White (Caja x 25 cartuchos de 300 ml) Sellador monocomponente, elastomérico de poliuretano, aplicable con pistola de calafateo.	8.85 kg	Sikaflex® NP 1
50543670	MasterSeal P 770 Parte A Imprimación de 2 componentes basada en tecnología XolutecTM.	2.20 kg	Sikagard® P 770
50543681	MasterSeal P 770 Parte B Imprimación de 2 componentes basada en tecnología XolutecTM.	2.80 kg	Sikagard® P 770
50452463	MasterSeal SL 1 (2 galones) Sellador de poliuretano elastomérico monocomponente y autonivelante.	10.11 kg	Sikaflex® SL 1

50450855	MasterSeal SL 1 (Caja x 12 Cartuchos de 825 ML) Sellador de poliuretano elastomérico monocomponente y autonivelante.	13.20 kg	Sikaflex® SL 1
57206757	MasterSeal TC 258 RAL 7012 (24 kg) Poliuretano alifático de curado húmedo, monocomponente.	24 kg	Sikalastic® TC 258
58412874	MasterSeal TC 262 Parte A 10 kg Poliuretano alifático de curado húmedo, monocomponente.	10 kg	Por definir
58412757	MasterSeal TC 262 Parte B 3 kg Poliuretano alifático de curado húmedo, monocomponente.	3 kg	Por definir
50547302	MasterSet AC 122 (1335 kg) Aditivo acelerante de rápido fraguado y alta resistencia inicial.	1335 kg	SikaRapid® AC 122
51656121	MasterSet AC 122 (26,7 kg) Aditivo acelerante de rápido fraguado y alta resistencia inicial.	27 kg	SikaRapid® AC 122
50469751	MasterSet AC 122 (277,68 kg) Aditivo acelerante de rápido fraguado y alta resistencia inicial.	278 kg	SikaRapid® AC 122
56823566	MasterSet AC 122 Aditivo acelerante de rápido fraguado y alta resistencia inicial.	Granel	SikaRapid® AC 122
51560615	MasterSet AC 126 (25 kg) Aditivo líquido de efecto acelerantede fraguado de morteros y concreto.	25 kg	SikaRapid® AC 126
51560456	MasterSet AC 126 (250 kg) Aditivo líquido de efecto acelerantede fraguado de morteros y concreto.	250 kg	SikaRapid® AC 126
50528682	MasterSet DELVO (1075 kg) Aditivo para el control de la hidratación.	1075 kg	Sika® Stabilizer Delvo
51632695	MasterSet DELVO (223,6 kg) Aditivo para el control de la hidratación.	224 kg	Sika® Stabilizer Delvo
57546221	MasterSet DELVO Aditivo para el control de la hidratación.	Granel	Sika® Stabilizer Delvo
50469747	MasterSet FP 502 (296,4 kg)	296 kg	SikaRapid® FP 502
58412195	MasterSet FP 510 (1225 kg) Aditivo acelerante sin cloruros.	1125 kg	SikaRapid® FP 510
50002192	MasterSet FP 510 (24,5 kg) Aditivo acelerante sin cloruros.	25 kg	SikaRapid® FP 510
50469746	MasterSet R 306 (255,632 kg)	256 kg	Sika® Retarder R 306
50102174	MasterSet R 760 (20 kg) Aditivo plastificante retardante.	20 kg	Sika® Retarder R 760
50102173	MasterSet R 760 (230 kg) Aditivo plastificante retardante.	230 kg	Sika® Retarder R 760
50537187	MasterSet R 780 (1229 kg) Aditivo retardante de fraguado para concreto.	1129 kg	Sika® Retarder R 780
50645222	MasterSet R 780 (255,632 kg) Aditivo retardante de fraguado para concreto.	256 kg	Sika® Retarder R 780
51551340	MasterSet R 780 Aditivo retardante de fraguado para concreto.	Granel	Sika® Retarder R 780
50512395	MasterSet R 790 (1182 kg) Aditivo plastificante rango medio retardante.	1182 kg	Sika® Plastiment® R 790
50447970	MasterSet R 790 (223 kg) Aditivo plastificante rango medio retardante.	223 kg	Sika® Plastiment® R 790
53556012	MasterSet R 790 Aditivo plastificante rango medio retardante.	Granel	Sika® Plastiment® R 790
50711773	MasterSuna RCT 323 Aditivo para tratamiento de concreto devuelto	Granel	Sika® Stabilizer-323 RCT

55585175	MasterSuna SBS 3895 Aditivo especial para optimizar la trabajabilidad del concreto cuando se utilizan arenas desafiante.	223 kg	Por definir
59102419	MasterSuna SBS 3910 Aditivo especial para optimizar la trabajabilidad del concreto cuando se utilizan arenas desafiante	Granel	Por definir
50592252	MasterTop 100 Grey Endurecedor superficial de Cuarzo para afinado de pisos.	30 kg	Sikafloor® QuartzTop-100
51078845	MasterTop 100 Light Grey Endurecedor superficial de Cuarzo para afinado de pisos.	30 kg	Sikafloor® QuartzTop-100
50272827	MasterTop 100 Natural Endurecedor superficial de Cuarzo para afinado de pisos.	25 kg	Sikafloor® QuartzTop-100
55591247	MasterTop 100 Verde Nuevo Endurecedor superficial de Cuarzo para afinado de pisos.	30 kg	Sikafloor® QuartzTop-100
51152409	MasterTop 1146 Blanco Revestimiento epóxico 100% sólidos. No tóxico para tanques o paredes.	5 kg	Sikagard®-1146
58409497	MasterTop 1270 Parte A Azul (12,42 kg) Sistema de recubrimiento epóxico autonivelante libre de solventes para pisos de concreto.	12.42 kg	Sikafloor®-1270
55591925	MasterTop 1270 Parte A Blanco (12,42 kg) Sistema de recubrimiento epóxico autonivelante libre de solventes para pisos de concreto.	12.42 kg	Sikafloor®-1270
58407759	MasterTop 1270 Parte A Light Grey (12,42 kg) Sistema de recubrimiento epóxico autonivelante libre de solventes para pisos de concreto.	12.42 kg	Sikafloor®-1270
58409499	MasterTop 1270 Parte A transparente (12,42 kg) Sistema de recubrimiento epóxico autonivelante libre de solventes para pisos de concreto.	12.42 kg	Sikafloor®-1270
58407773	MasterTop 1270 Parte B (5,58 kg) Sistema de recubrimiento epóxico autonivelante libre de solventes para pisos de concreto.	5.58 kg	Sikafloor®-1270
58407773	MasterTop 1270 Parte B (5,58 kg) Sistema de recubrimiento epóxico autonivelante libre de solventes para pisos de concreto.	5.58 kg	Sikafloor®-1270
58407773	MasterTop 1270 Parte B (5,58 kg) Sistema de recubrimiento epóxico autonivelante libre de solventes para pisos de concreto.	5.58 kg	Sikafloor®-1270
58407773	MasterTop 1270 Parte B (5,58 kg) Sistema de recubrimiento epóxico autonivelante libre de solventes para pisos de concreto.	5.58 kg	Sikafloor®-1270
57792618	MasterTop 200 Neutro Endurecedor superficial de Cuarzo para afinado de pisos.	40 kg	Sikafloor® MetalTop-200
57154022	MasterTop 200 Verde (40 kg) Endurecedor superficial de Cuarzo para afinado de pisos.	40 kg	Sikafloor® MetalTop-200
55589528	MasterTop 250 Nuevo Coronamiento de superficie con agregado metálico para pisos en concret	40 kg	Sikafloor® MetalTop-250
54575308	MasterTop 300 Coronamiento superficial de Cuarzo para afinado de pisos.	40 kg	Sikafloor® MetalTop-300
51147056	MasterTop F 1 Agregado de cuarzo naturales utilizados en la aplicación de pisos industriales.	12 kg	Sika® Quartz F 1

51077043	MasterTop F 14 Agregado de cuarzo naturales utilizados en la aplicación de pisos industriales.	0.2 kg	Sika® Quartz F 14
51147109	MasterTop F 2 Agregado de cuarzo naturales utilizados en la aplicación de pisos industriales.	25 kg	Sika® Quartz F 2
51147162	MasterTop F 21 Agregado de cuarzo naturales utilizados en la aplicación de pisos industriales.	15 kg	Sika® Quartz F 21
51147215	MasterTop F 3 Agregado de cuarzo naturales utilizados en la aplicación de pisos industriales.	25 kg	Sika® Quartz F 3
51147268	MasterTop F 5 Agregado de cuarzo naturales utilizados en la aplicación de pisos industriales.	25 kg	Sika® Quartz F 5
55584826	MasterTop P 202 PTA 2,4KG 3A1 Imprimante epóxico con máxima tolerancia a la humedad.	2.4 kg	Por definir
55585128	MasterTop P 202 PTB 2,6KG 3A1 Imprimante epóxico con máxima tolerancia a la humedad.	2.6 kg	Por definir
55585133	MasterTop P 203 PTA 3,5KG 3A1 Imprimante epóxico bicomponente libre de disolventes para recubrimientos sintéticos sobre soportes minerales.	3.5 kg	Por definir
58412207	MasterTop P 203 PTB 1,5KG 3A1 Imprimante epóxico bicomponente libre de disolventes para recubrimientos sintéticos sobre soportes minerales.	1.5 kg	Por definir
51084251	MasterTop P 216 Amarillo Parte A Recubrimiento epóxico de rápido secado.	18.8 kg	Sikafloor® P 216
51084357	MasterTop P 216 Azul Parte A Recubrimiento epóxico de rápido secado.	18.8 kg	Sikafloor® P 216
51084622	MasterTop P 216 Blanco Parte A Recubrimiento epóxico de rápido secado.	18.8 kg	Sikafloor® P 216
51084092	MasterTop P 216 Gris Claro Parte A Recubrimiento epóxico de rápido secado.	18.8 kg	Sikafloor® P 216
51084993	MasterTop P 216 Gris Plata Parte A Recubrimiento epóxico de rápido secado.	18.8 kg	Sikafloor® P 216
51085152	MasterTop P 216 Parte B Recubrimiento epóxico de rápido secado.	6.25 kg	Sikafloor® P 216
51085152	MasterTop P 216 Parte B Recubrimiento epóxico de rápido secado.	6.25 kg	Sikafloor® P 216
51085152	MasterTop P 216 Parte B Recubrimiento epóxico de rápido secado.	6.25 kg	Sikafloor® P 216
51085152	MasterTop P 216 Parte B Recubrimiento epóxico de rápido secado.	6.25 kg	Sikafloor® P 216
51085152	MasterTop P 216 Parte B Recubrimiento epóxico de rápido secado.	6.25 kg	Sikafloor® P 216
51085152	MasterTop P 216 Parte B Recubrimiento epóxico de rápido secado.	6.25 kg	Sikafloor® P 216
51085152	MasterTop P 216 Parte B Recubrimiento epóxico de rápido secado.	6.25 kg	Sikafloor® P 216
51085311	MasterTop P 216 verde agua Parte A Recubrimiento epóxico de rápido secado.	18.8 kg	Sikafloor® P 216
50001077	MasterTop TC 943 PTB (7 kg) Innovadora capa superior con una capacidad de limpieza excepcional y resistencia al rayado para soluciones resistentes con tecnología Xolutech TM	7 kg	Sikafloor® TC 943
50107117	MasterTop TC 943 RAL 7040 PTA (3 kg) Innovadora capa superior con una capacidad de limpieza excepcional y resistencia al rayado para soluciones resistentes con tecnología Xolutech TM	3 kg	Sikafloor® TC 943
50120830	MasterXSeed 100	Granel	Por definir
50691240	MasterXSeed 100 (239,2 kg)	239 kg	Por definir

55585174	MSuna SBS 3895 Aditivo especial para optimizar la trabajabilidad del concreto cuando se utilizan arenas desafiantes.	Granel	Por definir
50140998	Ucrete Parte 1 PT1 Sistema de pisos de poliuretano para tráfico pesado.	2.37 kg	Sika® Ucrete®
51361441	Ucrete Parte 2 Common Sistema de pisos de poliuretano para tráfico pesado.	2.86 kg	Sika® Ucrete®
50330142	Ucrete Parte 3 HF Neutro Sistema de pisos de poliuretano cementicios monolítico para espesor de 6 a 9.5 mm	22.50 kg	Sika® Ucrete® HF
50323192	Ucrete Parte 3 MF Neutro Revestimiento de muy altas prestaciones autonivelante.	13.00 kg	Sika® Ucrete® MF
55590583	Ucrete Parte 3 RG Neutro Nuevo Revestimiento de muy altas prestaciones para aplicaciones en vertical y entregas.	22.50 kg	Sika® Ucrete® RG
50514768	Ucrete Parte 3 UD 200 Revestimiento de muy altas prestaciones con acabado de mortero continuo.	24.80 kg	Sika® Ucrete® UD 200
50261556	Ucrete Parte 3 WR Neutro Revestimiento de altas prestaciones tixotropico.	22.50 kg	Sika® Ucrete® WR
50271663	Ucrete Pigmento Líquido Amarillo Sistema de pisos de poliuretano para uso industrial.	0.50 kg	Sika® Ucrete® Pigment Yellow
50211872	Ucrete Pigmento Líquido Azul Sistema de pisos de poliuretano para uso industrial.	0.50 kg	Sika® Ucrete® Pigment Blue
50271662	Ucrete Pigmento Líquido Crema Sistema de pisos de poliuretano para uso industrial.	0.50 kg	Sika® Ucrete® Pigment Cream
50271661	Ucrete Pigmento Líquido Gris Sistema de pisos de poliuretano para uso industrial.	0.50 kg	Sika® Ucrete® Pigment Gray
50271629	Ucrete Pigmento Líquido Gris Claro Sistema de pisos de poliuretano para uso industrial.	0.50 kg	Sika® Ucrete® Pigment Light Gray
50271666	Ucrete Pigmento Líquido Rojo Sistema de pisos de poliuretano para uso industrial.	0.50 kg	Sika® Ucrete® Pigment Red
50271665	Ucrete Pigmento Líquido Verde Sistema de pisos de poliuretano para uso industrial.	0.50 kg	Sika® Ucrete® Pigment Green
50295325	Ucrete PT1 TC gloss	0.83 kg	Sika® Ucrete® TC Gloss
50295809	Ucrete PT2 TC gloss	1.09 kg	Sika® Ucrete® TC Gloss
50289149	Ucrete PT3 TC gloss	1.36 kg	Sika® Ucrete® TC Gloss