

15 Enero de 2024, Bogotá

Información para clientes: [El Portafolio de Master Builder Solutions ahora es Sika](#)

Master Builders Solutions Colombia S.A.S. Nit: 9013704932

Persona de Contacto: Catalina Arias- Marketing y Ventas MBCC Colombia. Email: catalina.arias@mbcc-group.com

Código MBS	Nombre Anterior	Presentación	Nuevo Nombre Sika	Categoría o Target Market
COMPLEMENTARIOS PARA CONCRETO Y MORTERO				
50249557	MasterCast 104 (20 kg) Aditivo mejorador de adherencia de morteros y concretos.	20 kg	SikaLatex®-104	Waterproofing
50249555	MasterCast 104 (210 kg) Aditivo mejorador de adherencia de morteros y concretos.	210 kg	SikaLatex®-104	Waterproofing
51087749	MasterAir 920 (20 kg) Aditivo inclusor de aire estabilizado para concreto.	20 kg	SikaControl®-920 AER	Concrete
50469741	MasterAir 920 (207,584 kg) Aditivo inclusor de aire estabilizado para concreto.	208 Kg	SikaControl®-920 AER	Concrete
50536745	MasterAir 920 (998 kg) Aditivo inclusor de aire estabilizado para concreto.	998 kg	SikaControl®-920 AER	Concrete
51087643	MasterAir 920 Aditivo inclusor de aire estabilizado para concreto.	Granel	SikaControl®-920 AER	Concrete
51093367	MasterCast 711 (20 kg) Aditivo en polvo para mortero seco	20 kg	Por definir	Concrete
55588804	MasterCast AE 333 (208 kg) Aditivo inclusor de aire estabilizado para mortero.	208 kg	SikaPaver® AE 333	Concrete
55588809	MasterCast R 111 (240 kg) Aditivo para estabilizar el tiempo de fraguado de morteros	240 kg	SikaLatex®-111	Concrete
51410677	MasterCast R 111 Aditivo para estabilizar el tiempo de fraguado de morteros	Granel	SikaLatex®-111	Concrete
50388485	MasterFiber 355 (24 kg) Macrofibra sintética para el refuerzo de concreto.	24 kg	SikaFiber®-355	Concrete
IMPERMEABILIZANTES				
50494485	MasterSeal 500 Gris Sistema para impermeabilización de capilares y/o microfisuras del concreto.	25 kg	SikaTop®-500 Seal	Waterproofing
51081177	MasterSeal 510 Blanco Recubrimiento impermeable cementoso.	25 kg	SikaTop®-510 Seal	Waterproofing
51081336	MasterSeal 510 Gris Recubrimiento impermeable cementoso.	25 kg	SikaTop®-510 Seal	Waterproofing
50646053	MasterSeal 553 Gris Parte A Recubrimiento impermeabilizante cementicio flexible bicomponente.	14.40 kg	SikaTop®-553 Seal	Waterproofing
50646054	MasterSeal 553 Parte B Recubrimiento impermeabilizante cementicio flexible bicomponente.	3.60 kg	SikaTop®-553 Seal	Waterproofing

50656559	MasterSeal 553 Blanco Parte A Recubrimiento impermeabilizante cementicio flexible bicomponente	14.40 kg	SikaTop®-553 Seal	Waterproofing
50646054	MasterSeal 553 Parte B Recubrimiento impermeabilizante cementicio flexible bicomponente	3.60 kg	SikaTop®-553 Seal	Waterproofing
50919579	MasterSeal 590 20KG 5M2 Mortero de reparación monocomponente base cemento para detener fugas de agua.	20.00 kg	SikaTop®-590 Seal	Waterproofing
50544522	MasterSeal M 790 Gris Parte A Membrana bicomponente de alta resistencia química.	9.00 kg	Sikagard® M 790	Engineered Refurbishment
50544523	MasterSeal M 790 Parte B Membrana bicomponente de alta resistencia química.	21.00 kg	Sikagard® M 790	Engineered Refurbishment
50543670	MasterSeal P 770 Parte A Imprimación de 2 componentes basada en tecnología XolutecTM.	2.20 kg	Sikagard® P 770	Waterproofing
50543681	MasterSeal P 770 Parte B Imprimación de 2 componentes basada en tecnología XolutecTM.	2.80 kg	Sikagard® P 770	Waterproofing
50160619	MasterSeal M 860 Parte A (10,7kg) Membrana impermeable, altamente elástica de poliurea.	11 kg	Sikalastic® M 860	Roofing
50160672	MasterSeal M 860 Parte B (19,3kg) Membrana impermeable, altamente elástica de poliurea.	19 kg	Sikalastic® M 860	Roofing
57206757	MasterSeal TC 258 RAL 7012 (24 kg) Poliuretano alifático de curado húmedo, monocomponente.	24 kg	Sikalastic® TC 258	Roofing
58412368	MasterSeal M 850 PTA 25KG 1A2 Membrana impermeable y altamente elástica de poliurea, de aplicación manual para impermeabilizaciones técnicas.	25 kg	Por definir	Roofing
58412370	MasterSeal M 850 PTB 1,5 KG 1A2 Membrana impermeable y altamente elástica de poliurea, de aplicación manual para impermeabilizaciones técnicas.	1.5 kg	Por definir	Roofing
58412874	MasterSeal TC 262 Parte A 10 kg Poliuretano alifático de curado húmedo, monocomponente.	10 kg	Por definir	Roofing
58412757	MasterSeal TC 262 Parte B 3 kg Poliuretano alifático de curado húmedo, monocomponente.	3 kg	Por definir	Roofing
55585290	MasterSeal HLM 5000RG Sistema líquido de membrana impermeabilizante elastomérica aplicado en frío.	24.000 kg	Sikalastic® HLM 5000 R	Waterproofing

IMPERMEABILIZANTES ACRÍLICOS

55589732	MasterSeal 587 Arena Nuevo Recubrimiento resistente a agentes agresivos del medio ambiente.	20 kg	Sikagard®-587 Arena	Waterproofing
50001862	MasterSeal 587 Beige Nuevo Recubrimiento resistente a agentes agresivos del medio ambiente.	20 kg	Sikagard®-587 Beige	Waterproofing
51081071	MasterSeal 587 Green Recubrimiento resistente a agentes agresivos del medio ambiente.	20 kg	Sikagard®-587 Green	Waterproofing
51080859	MasterSeal 587 Smooht Gray (Gris humo) Recubrimiento resistente a agentes agresivos del medio ambiente.	20 kg	Sikagard®-587 Smooht Gray	Waterproofing
51080965	MasterSeal 587 Terracotta Recubrimiento resistente a agentes agresivos del medio ambiente.	20 kg	Sikagard®-587 Terracotta	Waterproofing

51080647	MasterSeal 587 White Recubrimiento resistente a agentes agresivos del medio ambiente.	20 kg	Sikagard®-587 White	Waterproofing
58410070	MasterSeal 587 light grey Recubrimiento resistente a agentes agresivos del medio ambiente.	20 kg	Sikagard®-587 Light grey	Waterproofing
58410254	MasterSeal 587 Red Recubrimiento resistente a agentes agresivos del medio ambiente.	20 kg	Sikagard®-587 Red	Waterproofing
55590899	MasterSeal 587 fossil Recubrimiento resistente a agentes agresivos del medio ambiente.	20 kg	Sikagard®-587 Fossil	Waterproofing
58410218	MasterSeal 587 ash grey Recubrimiento resistente a agentes agresivos del medio ambiente.	20 kg	Sikagard®-587 Ash grey	Waterproofing
58410462	MasterSeal C 780 (25 kg) Impermeabilizante acrílico fibratado y aislamiento térmico.	25.00 kg	SikaFill® C 780	Roofing
55592361	MasterProtect P 105 (4,1 kg) Sellador y primer acrílico.	4.10 kg	Sikagard® P 105	Engineered Refurbishment
50655546	MasterProtect FL 600 (3,79 L) Mortero flexible acrílico para lleno y sellado de juntas y fisuras	4.48 kg	SikaWall®-600 FL	Roofing
IMPERMEABILIZANTES Y LIMPIADORES DE FACHADAS				
55590674	MasterProtect H 178 (160 kg) Hidro-Oleofugante repelente al agua y a la suciedad para aplicación en todo tipo de fachadas.	160 kg	Sikagard® H 178	Building finishing
55590684	MasterProtect H 178 (15 kg) Hidro-Oleofugante repelente al agua y a la suciedad para aplicación en todo tipo de fachadas.	15 kg	Sikagard® H 178	Building finishing
51081972	MasterProtect 200C Blanco Recubrimiento acrílico impermeable resistente a agentes agresivos del medio ambiente.	20 kg	Sikagard®-200	Engineered Refurbishment
51082078	MasterProtect 200C Blanco Extra Recubrimiento acrílico impermeable resistente a agentes agresivos del medio ambiente.	20 kg	Sikagard®-200	Engineered Refurbishment
51082820	MasterProtect 200C Gris Basalto (Gray) Recubrimiento acrílico impermeable resistente a agentes agresivos del medio ambiente.	20 kg	Sikagard®-200	Engineered Refurbishment
51083244	MasterProtect 200C Gris Suave (Smooth gray) Recubrimiento acrílico impermeable resistente a agentes agresivos del medio ambiente.	20 kg	Sikagard®-200	Engineered Refurbishment
51083721	MasterProtect 200C Terracota Recubrimiento acrílico impermeable resistente a agentes agresivos del medio ambiente.	20 kg	Sikagard®-200	Engineered Refurbishment
SELLANTES				
50102118	MasterSeal 919 - 15 cm (4,93 kg) Sistema de alto desempeño para el sellado de juntas irregulares o de alto movimiento.	17	Sikadur-Combiflex®-919 - 15 CM	Waterproofing
51077891	MasterEmaco CLN 100 Limpiador epoxico	0.85 kg	SikaEmaco® CLN 100	Industrial Coating
50102125	MasterSeal 919 - 20 cm (4,199 kg) Sistema de alto desempeño para el sellado de juntas irregulares o de alto movimiento.	17	Sikadur-Combiflex®-919 - 20 CM	Waterproofing

56816199	MasterSeal 980 JC 15 Bandas flexibles premoldeadas, para tanques y muros de contención.	25 m	SikaSwell®-980 JC 15	Waterproofing
56816888	MasterSeal 980 JO 22 Bandas flexibles premoldeadas, para tanques y muros de contención.	25 m	SikaSwell®-980 JO 22	Waterproofing
50380477	MasterSeal CR 125 Sellador de poliuretano autonivelante elastomérico modificado con asfalto.	20.412 kg	Sikaflex® CR 125	Sealing & Bonding
50452193	MasterSeal NP 1 Gray (Caja x 25 cartuchos de 300 ml) Sellador monocomponente, elastomérico de poliuretano, aplicable con pistola de calafateo.	8.85 kg	Sikaflex® NP 1	Sealing & Bonding
50452194	MasterSeal NP 1 White (Caja x 25 cartuchos de 300 ml) Sellador monocomponente, elastomérico de poliuretano, aplicable con pistola de calafateo.	8.85 kg	Sikaflex® NP 1	Sealing & Bonding
50449956	MasterSeal NP 1 Alu (Caja x 20 salchichas de 600 ml) Sellador monocomponente, elastomérico de poliuretano, aplicable con pistola de calafateo.	14.62 kg	Sikaflex® NP 1	Sealing & Bonding
50450855	MasterSeal SL 1 (Caja x 12 Cartuchos de 825 ML) Sellador de poliuretano elastomérico monocomponente y autonivelante.	13.20 kg	Sikaflex® SL 1	Sealing & Bonding
50452463	MasterSeal SL 1 (2 galones) Sellador de poliuretano elastomérico monocomponente y autonivelante.	10.11 kg	Sikaflex® SL 1	Sealing & Bonding
56018233	MasterSeal 920 1/4" 6mm Fondo de juntas.	1700	SikaSeal®-920 1/4	Sealing & Bonding
57178984	MasterSeal 920 1/2" 13mm Fondo de juntas.	762	SikaSeal®-920 1/2	Sealing & Bonding
56018922	MasterSeal 920 3/8" 10mm Fondo de juntas.	1097	SikaSeal®-920 3/8	Sealing & Bonding

GROUTS, REPARACIÓN Y ANCLAJES

57179779	MasterBrace FIB 300/50 CFS Tejido de fibra de carbono unidireccional de alta resistencia.	1 m ²	SikaWrap® FIB 300/50 CFS	Engineered Refurbishment
57179832	MasterBrace FIB 600/50 CFS Tejido de fibra de carbono unidireccional de alta resistencia.	1 m ²	SikaWrap® FIB 600/50 CFS	Engineered Refurbishment
50102146	MasterBrace LAM 100/1.4 CF Laminado de fibra de carbón de alta resistencia.	1 m	Sika® CarboDur® LAM 100/1.4 CFH	Engineered Refurbishment
45088350	MasterBrace LAM 50/1.4 CFS Laminado de fibra de carbón de alta resistencia.	1 m	Sika® CarboDur® LAM 50/1.4 CFH	Engineered Refurbishment
50526488	MasterBrace P 3500 Parte A (3,221 kg) Imprimante epóxico.	3.221 kg	Sikadur® P 3500	Engineered Refurbishment
50527042	MasterBrace P 3500 Parte B (0,953 kg) Imprimante epóxico.	0.953 kg	Sikadur® P 3500	Engineered Refurbishment
50531871	MasterBrace SAT 4500 PTA (11,839 Kg) Resina epóxica de encapsulación.	11.839 kg	Sikadur® SAT 4500	Engineered Refurbishment
50526487	MasterBrace SAT 4500 PTB (3,719 Kg) Resina epóxica de encapsulación.	3.719 kg	Sikadur® SAT 4500	Engineered Refurbishment
50579881	MasterEmaco ADH 1490 (6 kg) Adhesivo epóxico bicomponente de alto desempeño.	6.000 kg	Sikadur®-1490 ADH	Engineered Refurbishment
51519645	MasterEmaco N 370 Mortero de reparación	20.0 kg	SikaEmaco® N 370	Engineered Refurbishment
50356170	MasterEmaco P 1030 Adhesivo epóxico en pasta para aplicaciones de parcheo.	1.0 kg	Sikadur® P 1030	Engineered Refurbishment

50355491	MasterEmaco P 1040 (kit 1kg) Adhesivo epóxico para unir concreto nuevo con viejo.	1.0 kg	Sikadur® P 1040	Engineered Refurbishment
50351823	MasterEmaco P 1040 Parte A Adhesivo epóxico para unir concreto nuevo con viejo.	1.299 kg	Sikadur® P 1040	Engineered Refurbishment
50352818	MasterEmaco P 1040 Parte B Adhesivo epóxico para unir concreto nuevo con viejo.	1.701 kg	Sikadur® P 1040	Engineered Refurbishment
50341119	MasterEmaco S 469 Concreto de retracción compensada para la reparación de estructuras con inhibidor integral de corrosión.	25 kg	SikaEmaco® S 469	Engineered Refurbishment
51396315	MasterEmaco S 488 Mortero Reparación rheoplástico para estructuras de concreto reforzado con microfibra.	25 kg	SikaEmaco® S 488	Engineered Refurbishment
51563848	MasterEmaco S 488CI Mortero de Reparación rheoplástico con inhibidor integral de corrosión para estructuras de concreto reforzado con microfibra.	25 kg	SikaEmaco®-488 CI	Engineered Refurbishment
50000415	MasterEmaco ADH 340 (Caja 12 unidaes) Sistema epóxico para anclajes estructurales.	8.640 kg	Sika AnchorFix®-340 ADH	Engineered Refurbishment
51077838	MasterEmaco S 490 Parte A Mortero Reparador permanente del concreto.Bajo espesor.	4 kg	SikaEmaco® S 490	Engineered Refurbishment
51147321	MasterEmaco S 490 Parte B Mortero Reparador permanente del concreto.Bajo espesor.	19 kg	SikaEmaco® S 490	Engineered Refurbishment
50459638	MasterInject 1701 PTA (3,85 kg) Nuevo Resina epóxica de baja viscosidad para inyección.	3.850 kg	SikaInject®-1701	Engineered Refurbishment
50459639	MasterInject 1701 PTB (1,15 kg) Nuevo Resina epóxica de baja viscosidad para inyección.	1.150 kg	SikaInject®-1701	Engineered Refurbishment
50926151	MasterFlow 100 Grout sin contracción de alto desempeño.	25 kg	SikaGrout®-100 GP	Engineered Refurbishment
50569135	MasterFlow 650 Parte A (4 x 3,51 kg = 14,04 kg) Grout epóxico de gran fluidez.	14.04 kg	SikaFlow®-650	Engineered Refurbishment
50570709	MasterFlow 650 Parte B (4 x 1,03 kg = 4,12 kg) Grout epóxico de gran fluidez.	4.12 kg	SikaFlow®-650	Engineered Refurbishment
51077626	MasterFlow 650 Parte C (4 x 15,456 kg = 61,82 kg) Grout epóxico de gran fluidez.	61.82 kg	SikaFlow®-650	Engineered Refurbishment
50102227	MasterFlow 885 Grout de alta precisión con agregado metálico, sin contracción con largo tiempo de aplicación.	30 kg	SikaGrout®-885 MF	Engineered Refurbishment
55318685	MasterFlow 928 Grout de precisión de alta fluidez y resistencia	25 kg	SikaGrout®-928	Engineered Refurbishment
55588704	MasterFlow 9040 Generación de grouts de ultra alta resistencia para cimentación torres de turbinas eólicas.	Granel	SikaGrout®-9040	Engineered Refurbishment
58413765	MasterFlow 9040 Generación de grouts de ultra alta resistencia para cimentación torres de turbinas eólicas.	25 kg	SikaGrout®-9040	Engineered Refurbishment
59100322	MasterFlow 9080 Generación de grouts de ultra alta resistencia para cimentación torres de turbinas eólicas.	Granel	SikaGrout®-9080	Engineered Refurbishment
59100324	MasterFlow 9080 Generación de grouts de ultra alta resistencia para cimentación torres de turbinas eólicas.	25 kg	SikaGrout®-9080	Engineered Refurbishment

PISOS Y REVESTIMIENTOS DE ALTO DESEMPEÑO

55584826	MasterTop P 202 PTA 2,4KG 3A1 Imprimante epóxico con máxima tolerancia a la humedad.	2.4 kg	Por definir	Flooring
55585128	MasterTop P 202 PTB 2,6KG 3A1 Imprimante epóxico con máxima tolerancia a la humedad.	2.6 kg	Por definir	Flooring
55585133	MasterTop P 203 PTA 3,5KG 3A1 Imprimante epóxico bicomponente libre de disolventes para recubrimientos sintéticos sobre	3.5 kg	Por definir	Flooring
58412207	MasterTop P 203 PTB 1,5KG 3A1 Imprimante epóxico bicomponente libre de disolventes para recubrimientos sintéticos sobre	1.5 kg	Por definir	Flooring
50107117	MasterTop TC 943 RAL 7040 PTA (3 kg) La innovadora capa superior con una capacidad de limpieza excepcional y resistencia al rayado para soluciones resistentes con tecnología Xolutech TM	3 kg	Sikafloor® TC 943	Flooring
50001077	MasterTop TC 943 PTB (7 kg) La innovadora capa superior con una capacidad de limpieza excepcional y resistencia al rayado para soluciones resistentes con tecnología Xolutech TM	7 kg	Sikafloor® TC 943	Flooring
51152409	MasterTop 1146 Blanco Revestimiento epóxico 100% sólidos. No tóxico para tanques o paredes.	5 kg	Sikagard®-1146	Flooring
58407759	MasterTop 1270 Parte A Light Grey (12,42 kg) Sistema de recubrimiento epóxico autonivelante libre de solventes para pisos de concreto.	12.42 kg	Sikafloor®-1270	Flooring
58407773	MasterTop 1270 Parte B (5,58 kg) Sistema de recubrimiento epóxico autonivelante libre de solventes para pisos de concreto.	5.58 kg	Sikafloor®-1270	Flooring
55591925	MasterTop 1270 Parte A Blanco (12,42 kg) Sistema de recubrimiento epóxico autonivelante libre de solventes para pisos de concreto.	12.42 kg	Sikafloor®-1270	Flooring
58407773	MasterTop 1270 Parte B (5,58 kg) Sistema de recubrimiento epóxico autonivelante libre de solventes para pisos de concreto.	5.58 kg	Sikafloor®-1270	Flooring
58409497	MasterTop 1270 Parte A Azul (12,42 kg) Sistema de recubrimiento epóxico autonivelante libre de solventes para pisos de concreto.	12.42 kg	Sikafloor®-1270	Flooring
58407773	MasterTop 1270 Parte B (5,58 kg) Sistema de recubrimiento epóxico autonivelante libre de solventes para pisos de concreto.	5.58 kg	Sikafloor®-1270	Flooring
58409499	MasterTop 1270 Parte A transparente (12,42 kg) Sistema de recubrimiento epóxico autonivelante libre de solventes para pisos de concreto.	12.42 kg	Sikafloor®-1270	Flooring
58407773	MasterTop 1270 Parte B (5,58 kg) Sistema de recubrimiento epóxico autonivelante libre de solventes para pisos de concreto.	5.58 kg	Sikafloor®-1270	Flooring
51147056	MasterTop F 1 Agregado de cuarzo naturales utilizados en la aplicación de pisos industriales.	12 kg	Sika® Quartz F 1	Flooring
51077043	MasterTop F 14 Agregado de cuarzo naturales utilizados en la aplicación de pisos industriales.	0.2 kg	Sika® Quartz F 14	Flooring
51147109	MasterTop F 2 Agregado de cuarzo naturales utilizados en la aplicación de pisos industriales.	25 kg	Sika® Quartz F 2	Flooring

51147162	MasterTop F 21 Agregado de cuarzo naturales utilizados en la aplicación de pisos industriales.	15 kg	Sika® Quartz F 21	Flooring
51147215	MasterTop F 3 Agregado de cuarzo naturales utilizados en la aplicación de pisos industriales.	25 kg	Sika® Quartz F 3	Flooring
51147268	MasterTop F 5 Agregado de cuarzo naturales utilizados en la aplicación de pisos industriales.	25 kg	Sika® Quartz F 5	Flooring
51084357	MasterTop P 216 Azul Parte A Recubrimiento epóxico de rápido secado.	18.8 kg	Sikafloor® P 216	Flooring
51085152	MasterTop P 216 Parte B Recubrimiento epóxico de rápido secado.	6.25 kg	Sikafloor® P 216	Flooring
51084622	MasterTop P 216 Blanco Parte A Recubrimiento epóxico de rápido secado.	18.8 kg	Sikafloor® P 216	Flooring
51085152	MasterTop P 216 Parte B Recubrimiento epóxico de rápido secado.	6.25 kg	Sikafloor® P 216	Flooring
51084092	MasterTop P 216 Gris Claro Parte A Recubrimiento epóxico de rápido secado.	18.8 kg	Sikafloor® P 216	Flooring
51085152	MasterTop P 216 Parte B Recubrimiento epóxico de rápido secado.	6.25 kg	Sikafloor® P 216	Flooring
51084993	MasterTop P 216 Gris Plata Parte A Recubrimiento epóxico de rápido secado.	18.8 kg	Sikafloor® P 216	Flooring
51085152	MasterTop P 216 Parte B Recubrimiento epóxico de rápido secado.	6.25 kg	Sikafloor® P 216	Flooring
51084251	MasterTop P 216 Amarillo Parte A Recubrimiento epóxico de rápido secado.	18.8 kg	Sikafloor® P 216	Flooring
51085152	MasterTop P 216 Parte B Recubrimiento epóxico de rápido secado.	6.25 kg	Sikafloor® P 216	Flooring
51085311	MasterTop P 216 verde agua Parte A Recubrimiento epóxico de rápido secado.	18.8 kg	Sikafloor® P 216	Flooring
51085152	MasterTop P 216 Parte B Recubrimiento epóxico de rápido secado.	6.25 kg	Sikafloor® P 216	Flooring
50289149	Ucrete PT3 TC gloss	1.36 kg	Sika® Ucrete® TC Gloss	Flooring
50295809	Ucrete PT2 TC gloss	1.09 kg	Sika® Ucrete® TC Gloss	Flooring
50295325	Ucrete PT1 TC gloss	0.83 kg	Sika® Ucrete® TC Gloss	Flooring
50140998	Ucrete Parte 1 P 1 1 Sistema de pisos de poliuretano para tráfico pesado.	2.37 kg	Sika® Ucrete®	Flooring
51361441	Ucrete Parte 2 Common Sistema de pisos de poliuretano para tráfico pesado.	2.86 kg	Sika® Ucrete®	Flooring
50330142	Ucrete Parte 3 HF Neutro Sistema de pisos de poliuretano cementicios monolítico para espesor de 6 a 9.5 mm	22.50 kg	Sika® Ucrete® HF	Flooring
50323192	Ucrete Parte 3 MF Neutro Revestimiento de muy altas prestaciones autonivelante.	13.00 kg	Sika® Ucrete® MF	Flooring
50261556	Ucrete Parte 3 WR Neutro Revestimiento de altas prestaciones tixotropico.	22.50 kg	Sika® Ucrete® WR	Flooring
55590583	Ucrete Parte 3 RG Neutro Nuevo Revestimiento de muy altas prestaciones para aplicaciones en vertical y entregas.	22.50 kg	Sika® Ucrete® RG	Flooring
50514768	Ucrete Parte 3 UD 200 Revestimiento de muy altas prestaciones con acabado de mortero continuo.	24.80 kg	Sika® Ucrete® UD 200	Flooring
50271661	Ucrete Pigmento Líquido Gris Sistema de pisos de poliuretano para uso industrial.	0.50 kg	Sika® Ucrete® Pigment Gray	Flooring
50271662	Ucrete Pigmento Líquido Crema Sistema de pisos de poliuretano para uso industrial.	0.50 kg	Sika® Ucrete® Pigment Cream	Flooring
50271629	Ucrete Pigmento Líquido Gris Claro Sistema de pisos de poliuretano para uso industrial.	0.50 kg	Sika® Ucrete® Pigment Light Gray	Flooring

50271666	Ucrete Pigmento Líquido Rojo Sistema de pisos de poliuretano para uso industrial.	0.50 kg	Sika® Ucrete® Pigment Red	Flooring
50271665	Ucrete Pigmento Líquido Verde Sistema de pisos de poliuretano para uso industrial.	0.50 kg	Sika® Ucrete® Pigment Green	Flooring
50271663	Ucrete Pigmento Líquido Amarillo Sistema de pisos de poliuretano para uso industrial.	0.50 kg	Sika® Ucrete® Pigment Yellow	Flooring
50211872	Ucrete Pigmento Líquido Azul Sistema de pisos de poliuretano para uso industrial.	0.50 kg	Sika® Ucrete® Pigment Blue	Flooring
ENDURECEDORES Y CORONAMIENTOS METÁLICOS PARA PISOS				
50592252	MasterTop 100 Grey Endurecedor superficial de Cuarzo para afinado	30 kg	Sikafloor® QuartzTop-100	Flooring
51078845	MasterTop 100 Light Grey Endurecedor superficial de Cuarzo para afinado	30 kg	Sikafloor® QuartzTop-100	Flooring
50272827	MasterTop 100 Natural Endurecedor superficial de Cuarzo para afinado	25 kg	Sikafloor® QuartzTop-100	Flooring
55591247	MasterTop 100 Verde Nuevo Endurecedor superficial de Cuarzo para afinado	30 kg	Sikafloor® QuartzTop-100	Flooring
57792618	MasterTop 200 Neutro Endurecedor superficial de Cuarzo para afinado	40 kg	Sikafloor® MetalTop-200	Flooring
57154022	MasterTop 200 Verde (40 kg) Endurecedor superficial de Cuarzo para afinado	40 kg	Sikafloor® MetalTop-200	Flooring
54575308	MasterTop 300 Coronamiento superficial de Cuarzo para afinado	40 kg	Sikafloor® MetalTop-300	Flooring
55589528	MasterTop 250 Nuevo Coronamiento de superficie con agregado metálico para pisos en concret	40 kg	Sikafloor® MetalTop-250	Flooring
57805126	MasterKure HD 200WB Compuesto endurecedor, sellador y repelente al	20 kg	Sikafloor® HD 200 WB	Flooring
57548606	MasterKure HD 200WB Compuesto endurecedor, sellador y repelente al	230 kg	Sikafloor® HD 200 WB	Flooring
ADITIVOS PARA CONCRETO				
45223883	MasterFiber ES 54MM (5 kg) Macrofibra estructura	5 kg	SikaFiber® ES	Concrete
50189461	MasterFiber M 70 1/4 (0,6 kg) Microfibra sintética monofilamento	1 kg	SikaFiber® M 70	Concrete
58409469	MasterFinish RL 250 (180 kg) Protector y desmoldante para encofrados base agua.	180 kg	Sika® Separol® RL 250	Concrete
51076884	MasterFinish RL 258 (170 kg) Agente químico desmoldante que no mancha.	170 kg	Sika® Separol® RL 258	Concrete
50002126	MasterFinish RL 280 (180 kg) Protector y desmoldante para encofrados y acabado estético del concreto.	180 kg	Sika® Separol® RL 280	Concrete
59100999	MasterGlenium 28 (218,4 kg) Aditivo reductor de agua de alto rango para concreto.	218 kg	Sika® ViscoCrete® GL 28	Concrete
59100325	MasterGlenium 28 Aditivo reductor de agua de alto rango para concreto.	Granel	Sika® ViscoCrete® GL 28	Concrete
50668055	MasterGlenium 315	Granel	Sika® ViscoCrete® GL 315	Concrete
51654107	MasterGlenium 3200 (21,4 kg) Aditivo reductor de agua de alto rango para concreto.	21 kg	Sika® ViscoCrete® GL 3200	Concrete
50678818	MasterGlenium 332	Granel	Sika® ViscoCrete® GL 332	Concrete
50692697	MasterGlenium 332 (1096 kg)	1096 kg	Sika® ViscoCrete® GL 332	Concrete
50002288	MasterGlenium 340 (1069 kg) Aditivo hiperplastificante reductor de agua de	1069 kg	Sikaplast® GL 340	Concrete
50002289	MasterGlenium 340 (222,4 kg) Aditivo hiperplastificante reductor de agua de alto rango, de nueva generación.	222 kg	Sikaplast® GL 340	Concrete
50002294	MasterGlenium 340 Aditivo hiperplastificante reductor de agua de alto rango, de nueva generación.	Granel	Sikaplast® GL 340	Concrete

50536967	MasterGlenium 355C (1040 kg) Aditivo hiperplastificante reductor de agua de alto rango, de nueva generación.	1040 kg	Sika® ViscoCrete® GL 355 C	Concrete
56813019	MasterGlenium 355C Aditivo hiperplastificante reductor de agua de alto rango, de nueva generación.	Granel	Sika® ViscoCrete® GL 355 C	Concrete
50512391	MasterGlenium 356 (1065 kg) Aditivo Super plastificante / Reductor de Agua de alto rango de nueva generación para concreto de altas prestaciones.	1065 kg	Sika® ViscoCrete® GL 356	Concrete
51077308	MasterGlenium 356 Aditivo Super plastificante / Reductor de Agua de alto rango de nueva generación para concreto de altas prestaciones.	Granel	Sika® ViscoCrete® GL 356	Concrete
50512393	MasterGlenium 357 (1065 kg) Aditivo super plastificante / reductor de agua de	1065 kg	Sika® ViscoCrete® GL 357	Concrete
50572607	MasterGlenium 357 (21,3 kg) Aditivo super plastificante / reductor de agua de	21 kg	Sika® ViscoCrete® GL 357	Concrete
50412701	MasterGlenium 357 (221,5 kg) Aditivo super plastificante / reductor de agua de	222 kg	Sika® ViscoCrete® GL 357	Concrete
50412670	MasterGlenium 357 Aditivo super plastificante / reductor de agua de	Granel	Sika® ViscoCrete® GL 357	Concrete
58407455	MasterGlenium 361 (1058 kg) Aditivo super plastificante / reductor de agua de	1058 kg	Sika® Stabilizer-361 MBF GL	Concrete
50679628	MasterGlenium 361 Aditivo super plastificante / reductor de agua de	Granel	Sika® Stabilizer-361 MBF GL	Concrete
50000104	MasterGlenium 7515 Aditivo reductor de agua de alto rango y	Granel	Sika® ViscoCrete® GL 7515	Concrete
50530077	MasterGlenium 7920 (6x4,32 kg)	26 kg	Sika® ViscoCrete® GL 7920	Concrete
50582874	MasterGlenium 7940 Aditivo- Súper plastificante-retenedor de	Granel	Sika® ViscoCrete® GL 7940	Concrete
55588814	MasterGlenium 7940 Aditivo- Súper plastificante-retenedor de	Granel	Sika® ViscoCrete® GL 7940	Concrete
50582850	MasterGlenium 7967 Aditivo Súper plastificante-retenedor de	Granel	Sikaplast® GL 7967	Concrete
58411627	MasterGlenium 7975 (1080 kg) Aditivo retenedor de asentamiento - súper	1080 kg	SikaPlast® GL 7975	Concrete
50475395	MasterGlenium 7975 (224 kg) Aditivo retenedor de asentamiento - súper	224 kg	SikaPlast® GL 7975	Concrete
50000063	MasterGlenium 7975 Aditivo retenedor de asentamiento - súper	Granel	SikaPlast® GL 7975	Concrete
50000111	MasterGlenium 7981 Aditivo retenedor de asentamiento - súper	Granel	SikaPlast® GL 7981	Concrete
55591355	MasterGlenium 7985 Aditivo Súper plastificante-retenedor de	Granel	SikaPlast® GL 7985	Concrete
58409339	MasterGlenium 7990 Aditivo Súper plastificante-retenedor de	Granel	SikaPlast® GL 7990	Concrete
58407609	MasterGlenium 9040	Granel	SikaPlast® GL 9040	Concrete
58407199	MasterGlenium 9100 Aditivo retenedor de asentamiento – súper	Granel	Sika® ViscoCrete® GL 9100	Concrete
59100472	MasterGlenium ACE 310 (1080 kg) Aditivo Súper plastificante / reductor de agua de	1080 kg	Sika® ViscoCrete® ACE 310	Concrete
59102150	MasterGlenium ACE 310 (224,6 kg) Aditivo Súper plastificante / reductor de agua de	225 kg	Sika® ViscoCrete® ACE 310	Concrete
58408337	MasterGlenium ACE 45 Aditivo reductor de agua de alta actividad para	Granel	Sika® ViscoCrete® ACE 45	Concrete
58412846	MasterGlenium ACE 50 Aditivo Súper plastificante / reductor de agua de	Granel	Por definir	Concrete
50570708	MasterKure 135 (20 kg) Compuesto líquido para mejorar el curado del	20 kg	Sika® Antisol®-135	Concrete
50570707	MasterKure 135 (206 kg) Compuesto líquido para mejorar el curado del	206 kg	Sika® Antisol®-135	Concrete
58407783	MasterKure CC 400 Red (16 kg) Compuesto rojo para el curado, sellado y	16 kg	Sika® Antisol® CC 400	Concrete
58407782	MasterKure CC 400 Red (170 kg) Compuesto rojo para el curado, sellado y	170 kg	Sika® Antisol® CC 400	Concrete
51076195	MasterKure ER 50 Reductor de evaporación para pisos y pavimentos	20 kg	Sika® Antisol® ER 50	Concrete
51076142	MasterKure ER 50 Reductor de evaporación para pisos y pavimentos	210 kg	Sika® Antisol® ER 50	Concrete
51088438	MasterLife 100D (20 kg) Impermeabilizante integral en polvo para	20 kg	SikaControl®-100 D	Concrete

51564696	MasterLife SF 100 (10 kg) Aditivo Mineral, microsilíce compactada.	Granel	SikaFume® SF 100	Concrete
50482640	MasterLife SF 100 (950kg) Aditivo Mineral, microsilíce compactada.	950 kg	SikaFume® SF 100	Concrete
50475403	MasterLife SRA 035 (1040,9 l) Aditivo reductor de contracción para concreto.	1041 l	SikaControl® SRA 35	Concrete
50475263	MasterLife SRA 035 (208,2 l) Aditivo reductor de contracción para concreto.	208 l	SikaControl® SRA 35	Concrete
50457404	MasterLife SRA 150 (20kg) Agente expansivo para compensar la contracción	20 kg	SikaControl® SRA 155	Concrete
50655728	MasterLife WP 140 (20,9 kg) Nuevo Aditivo impermeabilizante plastificante para	21 kg	Por definir	Concrete
56815139	MasterLife WP 300 (20 kg) Impermeabilizante integral liquido para concretos y morteros.	20 kg	SikaControl®-300 WT	Waterproofing
51078421	MasterLife WP 300 (210 kg) Impermeabilizante integral liquido para concretos y morteros.	210 kg	SikaControl®-300 WT	Waterproofing
55588806	MasterLife WP 140 (216 kg) Nuevo Aditivo impermeabilizante plastificante para	219 kg	Por definir	Concrete
50498500	MasterMatrix UW 450 (1000 L)	1000 l	Sika® Stabilizer UW 450	Concrete
50492911	MasterMatrix UW 450 (200 L)	200 l	Sika® Stabilizer UW 450	Concrete
50662659	MasterPolyheed 1010 (1140 kg)	1040 kg	Por definir	Concrete
50001565	MasterPolyheed 1036	Granel	SikaPlast® PH 1036	Concrete
50604771	MasterPolyheed 1062	Granel	Por definir	Concrete
50582872	MasterPolyheed 1064 Aditivo reductor de agua de alto rango y retardante.	Granel	SikaPlast® PH 1064	Concrete
50000074	MasterPolyheed 1102 Aditivo plastificante reductor de agua de rango medio.	Granel	Por definir	Concrete
50000109	MasterPolyheed 1101 Aditivo plastificante reductor de agua de rango medio.	Granel	Por definir	Concrete
58407318	MasterPolyheed 1110 Aditivo reductor de agua de alto rango y retardante con alta tolerancia a materiales retardores	Granel	Sikament® PH 1110	Concrete
58407616	MasterPolyheed 2010 Aditivo reductor de agua de alto rango y retardante	Granel	Sikament® PH 2010	Concrete
58407621	MasterPolyheed 2030 Aditivo reductor de agua de alto rango y retardante	Granel	Por definir	Concrete
55585108	MasterPolyheed 2040 (1120 kg) Aditivo reductor de agua de alto rango y retardante	1120 kg	Sikament® PH 2040	Concrete
58407641	MasterPolyheed 2040 Aditivo reductor de agua de alto rango y retardante	Granel	Sikament® PH 2040	Concrete
55591359	MasterPolyheed 2050 Aditivo reductor de agua y retardante	Granel	Sikament® PH 2050	Concrete
55585313	MasterPolyheed 7000 Aditivo reductor de agua de alto rango y retardante con máxima tolerancia a materiales desafiantes	Granel	Por definir	Concrete
50573934	MasterPolyheed 701 (22,4 kg) Aditivo plastificante retardante.	22 kg	Sikament® PH 701	Concrete
53556065	MasterPolyheed 701 (233 kg) Aditivo plastificante retardante.	233 kg	Sikament® PH 701	Concrete
50102156	MasterPolyheed 753 Aditivo plastificante retardante de rango medio.	Granel	Sika® Plastocrete® PH 753	Concrete
59102422	MasterPolyheed 7995 Aditivo reductor de agua de alto rango y retardante	Granel	Por definir	Concrete

50512394	MasterPolyheed 853 (1130 kg) Aditivo plastificante reductor de agua de medio rango Tipo D.	1130 kg	Sikament® PH 853	Concrete
55590566	MasterPolyheed 853 (235 kg) Aditivo plastificante reductor de agua de medio rango Tipo D.	235 kg	Sikament® PH 853	Concrete
50256289	MasterPolyheed 853 (25 kg) Aditivo plastificante reductor de agua de medio rango Tipo D.	25 kg	Sikament® PH 853	Concrete
53264565	MasterPolyheed 853 Aditivo plastificante reductor de agua de medio rango Tipo D.	Granel	Sikament® PH 853	Concrete
50678156	MasterPolyheed1033	Granel	SikaPlast® PH 1033	Concrete
50693132	MasterPolyheed1033 (1180 kg)	1180 kg	SikaPlast® PH 1033	Concrete
50693264	MasterPolyheed1033 (245,44 kg)	245,44 kg	SikaPlast® PH 1033	Concrete
50475022	MasterPozzolith 915 (242,944 kg) Aditivo Superplastificante retardante de fraguado para concreto.	243 kg	Sika® Plastiment® PZ 915	Concrete
50385537	MasterRheobuild 1000 (1100 kg) Aditivo reductor de agua para producir concreto rheoplástico.	1100 kg	Sikament® RB 1000	Concrete
50336181	MasterRheobuild 1000 Aditivo reductor de agua para producir concreto rheoplástico.	Granel	Sikament® RB 1000	Concrete
50745527	MasterRoc MP 355 1K (25 kg) Resina de inyección de poliuretano bicomponente de gran reactividad	25 kg	SikalInject® MP 355 1K	Waterproofing
50734397	MasterRoc MP 355 1K Accel (2,5 kg) Resina de inyección de poliuretano bicomponente de gran reactividad	3 kg	SikalInject® MP 355 1K	Waterproofing
50285487	MasterRoc MP 355 Accel 10 (5 kg) Resina de inyección de poliuretano bicomponente de gran reactividad	5 kg	Por definir	Waterproofing
50285328	MasterRoc MP 355 Accel 25 (2,5 kg) Resina de inyección de poliuretano bicomponente de gran reactividad	3 kg	Por definir	Waterproofing
50745580	MasterRoc MP 355 PTA (25 kg) Resina de inyección de poliuretano bicomponente de gran reactividad	25 kg	SikalInject® MP 355	Waterproofing
50182455	MasterRoc MP 355 PTB (30 kg) Resina de inyección de poliuretano bicomponente de gran reactividad	30 kg	SikalInject® MP 355	Waterproofing
50459207	MasterRoc MP 368 PTA (36 kg)	36 kg	SikalInject® MP 368	Waterproofing
50459477	MasterRoc MP 368 PTB (28 kg)	28 kg	SikalInject® MP 368	Waterproofing
58407456	MasterRoc MF 904 (1180 kg) Aditivo superplastificante de alto desempeño y reductor de agua para suspensiones de grout en base a cemento usadas en aplicaciones de minería backfill.	1180 kg	Sika® Stabilizer-904 MFB	Concrete
50000411	MasterRoc MF 904 Aditivo superplastificante de alto desempeño y reductor de agua para suspensiones de grout en base a cemento usadas en aplicaciones de minería backfill.	Granel	Sika® Stabilizer-904 MFB	Concrete
50466636	MasterRoc SA 160 (297,44 kg) Acelerante líquido, libre de álcali, de alto desempeño para el concreto lanzado.	297 kg	Sika® Sigunit® SA 160	Concrete
50336504	MasterRoc SA 160 Acelerante líquido, libre de álcali, de alto desempeño para el concreto lanzado.	Granel	Sika® Sigunit® SA 160	Concrete
50333013	MasterRoc SA 161 (297 kg) Acelerante líquido de alto desempeño, libre de álcali, para hormigón proyectado/concreto lanzado.	297 kg	Sika® Sigunit® SA 161	Concrete
50547302	MasterSet AC 122 (1335 kg) Aditivo acelerante de rápido fraguado y alta resistencia inicial.	1335 kg	SikaRapid® AC 122	Concrete

51656121	MasterSet AC 122 (26,7 kg) Aditivo acelerante de rápido fraguado y alta resistencia inicial.	27 kg	SikaRapid® AC 122	Concrete
50469751	MasterSet AC 122 (277,68 kg) Aditivo acelerante de rápido fraguado y alta resistencia inicial.	278 kg	SikaRapid® AC 122	Concrete
56823566	MasterSet AC 122 Aditivo acelerante de rápido fraguado y alta resistencia inicial.	Granel	SikaRapid® AC 122	Concrete
51560615	MasterSet AC 126 (25 kg) Aditivo líquido de efecto acelerantede fraguado de morteros y concreto.	25 kg	SikaRapid® AC 126	Concrete
51560456	MasterSet AC 126 (250 kg) Aditivo líquido de efecto acelerantede fraguado de morteros y concreto.	250 kg	SikaRapid® AC 126	Concrete
50528682	MasterSet DELVO (1075 kg) Aditivo para el control de la hidratación.	1075 kg	Sika® Stabilizer Delvo	Concrete
51632695	MasterSet DELVO (223,6 kg) Aditivo para el control de la hidratación.	224 kg	Sika® Stabilizer Delvo	Concrete
57546221	MasterSet DELVO Aditivo para el control de la hidratación.	Granel	Sika® Stabilizer Delvo	Concrete
50469747	MasterSet FP 502 (296,4 kg)	296 kg	SikaRapid® FP 502	Concrete
58412195	MasterSet FP 510 (1225 kg) Aditivo acelerante sin cloruros.	1125 kg	SikaRapid® FP 510	Concrete
50002192	MasterSet FP 510 (24,5 kg) Aditivo acelerante sin cloruros.	25 kg	SikaRapid® FP 510	Concrete
50469746	MasterSet R 306 (255,632 kg)	256 kg	Sika® Retarder R 306	Concrete
50102174	MasterSet R 760 (20 kg) Aditivo plastificante retardante.	20 kg	Sika® Retarder R 760	Concrete
50102173	MasterSet R 760 (230 kg) Aditivo plastificante retardante.	230 kg	Sika® Retarder R 760	Concrete
50537187	MasterSet R 780 (1229 kg) Aditivo retardante de fraguado para concreto.	1129 kg	Sika® Retarder R 780	Concrete
50645222	MasterSet R 780 (255,632 kg) Aditivo retardante de fraguado para concreto.	256 kg	Sika® Retarder R 780	Concrete
51551340	MasterSet R 780 Aditivo retardante de fraguado para concreto.	Granel	Sika® Retarder R 780	Concrete
50512395	MasterSet R 790 (1182 kg) Aditivo plastificante rango medio retardante.	1182 kg	Sika® Plastiment® R 790	Concrete
50447970	MasterSet R 790 (223 kg) Aditivo plastificante rango medio retardante.	223 kg	Sika® Plastiment® R 790	Concrete
53556012	MasterSet R 790 Aditivo plastificante rango medio retardante.	Granel	Sika® Plastiment® R 790	Concrete
50711773	MasterSuna RCT 323 Aditivo para tratamiento de concreto devuelto	Granel	Sika® Stabilizer-323 RCT	Concrete
55585174	MSuna SBS 3895 Aditivo especial para optimizar la trabajabilidad del concreto cuando se utilizan arenas desafiantes.	Granel	Por definir	Concrete
55585175	MasterSuna SBS 3895 Aditivo especial para optimizar la trabajabilidad del concreto cuando se utilizan arenas desafiantes.	223 kg	Por definir	Concrete
59102419	MasterSuna SBS 3910 Aditivo especial para optimizar la trabajabilidad del concreto cuando se utilizan arenas desafiantes	Granel	Por definir	Concrete
50120830	MasterXSeed 100	Granel	Por definir	Concrete
50691240	MasterXSeed 100 (239,2 kg)	239 kg	Por definir	Concrete