

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD (MSDS)

En cumplimiento del Reglamento (EC) n° 1907/2006 (REACH), Anexo II



Sika®AnchorFix-3030 Comp. B

SECCION 1: Identificación de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa

1.1 Identificación del producto

Nombre del producto: Sika®AnchorFix-3030 Comp. B
Código: 3065

1.2 Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados

Uso del producto:
✓ Componente B adhesivo epoxico.

1.3 Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

Fabricante/ Distribuidor: Sika Colombia S.A.S.
Vereda Canavita km 20.5 Autopista Norte
Tocancipá, Cundinamarca
Colombia
col.sika.com

Número de Teléfono: (+571) 878 – 6333
Número de Fax: (+571) 878 – 6666
Dirección de email del responsable de esta FDS: controlcalidad.lab@co.sika.com

1.4 En caso de emergencia: CISPROQUIM
Bogotá: 2886012 / 2886355
Resto del país: 01 8000 916012

SECCION 2: Identificación de los peligros

2.1 Clasificación de la sustancia o de la mezcla

Clasificación SGA

| | |
|--------------------------------------|------------------|
| Toxicidad aguda (Oral): | Categoría 4 |
| Toxicidad aguda (Cutáneo): | Categoría 5 |
| Corrosión o irritación cutáneas: | Sub-categoría 1A |
| Lesiones o irritación ocular graves: | Categoría 1 |
| Sensibilización cutánea: | Categoría 1 |
| Toxicidad acuática crónica: | Categoría 3 |

2.2 Elementos de la etiqueta

Pictogramas de peligro:



En cumplimiento del Reglamento (EC) nº 1907/2006 (REACH), Anexo II

Sika®AnchorFix-3030 Comp. B

| | |
|---|---|
| Indicaciones de peligro: | Peligro |
| Indicaciones de peligro: | H302 Nocivo en caso de ingestión. H313 Puede ser nocivo en contacto con la piel. H314 Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves. H317 Puede provocar una reacción alérgica en la piel. H412 Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. |
| Consejos de prudencia: | Prevención: P261 Evitar respirar el polvo/ el humo/ el gas/ la niebla/ los vapores/ el aerosol. P264 Lavarse la piel concienzudamente tras la manipulación. P270 No comer, beber ni fumar durante su utilización. P272 Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo. P273 Evitar su liberación al medio ambiente. P280 Llevar guantes/ prendas/ gafas/ máscara de protección. Intervención: P301 + P312 + P330 EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico si la persona se encuentra mal. Enjuagar la boca P301 + P330 + P331 EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito. P303 + P361 + P353 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua. P304 + P340 + P310 EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración. Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico. P305 + P351 + P338 + P310 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico. P312 Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico si la persona se encuentra mal. P333 + P313 En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico. P362 + P364 Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas. Almacenamiento: P405 Guardar bajo llave. Eliminación: P501 Eliminar el contenido/ el recipiente en una planta de eliminación de residuos autorizada. |
| Otros peligros que no conducen a una clasificación | Ninguna conocida |

SECCION 3: Composición /información sobre los componentes

| | |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| Sustancia/preparado: | Mezcla |
| Familia química/: | Poliamina modificada, con cargas. |

| Nombre del producto o ingrediente | Identificadores | % |
|-----------------------------------|-----------------|------------|
| 1,3-Ciclohexanedimetanamina | CAS: 2579-20-6 | 30% - 50% |
| Acido Salicilico | CAS: 69-72-7 | 3% - 10% |
| Fenol estirenado | CAS: 61788-44-1 | 2,5% - 10% |

En cumplimiento del Reglamento (EC) nº 1907/2006 (REACH), Anexo II

Sika®AnchorFix-3030 Comp. B

| Nombre del producto o ingrediente Identificadores | % |
|---|---------|
| m-fenilenbis(metilamina) CAS: 1477-55-0 | 3% - 5% |

No hay ningún ingrediente adicional presente que, bajo el conocimiento actual del proveedor y en las concentraciones aplicables, sea clasificado como de riesgo para la salud o el medio ambiente, como PBT o mPmB o tenga asignado un límite de exposición laboral y por lo tanto deban ser reportados en esta sección.

SECCION 4: Primeros auxilios

4.1 Descripción de los primeros auxilios

| | |
|---|---|
| Recomendaciones generales: | Retirar a la persona de la zona peligrosa. Consultar a un médico. Mostrar esta ficha de seguridad al doctor que esté de servicio. |
| Contacto con los ojos: | Las salpicaduras de pequeñas cantidades en los ojos pueden provocar lesiones irreversibles de los tejidos y ceguera. En caso de contacto con los ojos, lávenlos inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico. Continuar lavando los ojos durante el transporte al hospital. Retirar las lentillas. Manténgase el ojo bien abierto mientras se lava. |
| Inhalación: | Trasladarse a un espacio abierto. Consultar a un médico después de una exposición importante. |
| Contacto con la piel: | Lavar con agua abundante la piel contaminada. Retirar la ropa y calzado contaminados. Continuar enjuagando por lo menos durante 10 minutos. Procurar atención médica. |
| Ingestión: | No inducir al vómito a menos que lo indique expresamente el personal médico. Asegurar buena circulación de aire. Buscar inmediatamente ayuda médica. |
| Principales síntomas y efectos, agudos y retardados: | Los daños en la salud pueden tener efectos retardados. Efectos corrosivos efectos sensibilizantes Molestias gastrointestinales Reacciones alérgicas Dermatitis Nocivo en caso de ingestión. Puede ser nocivo en contacto con la piel. Puede provocar una reacción alérgica en la piel. Provoca lesiones oculares graves. Provoca quemaduras graves Ver la Sección 11 para obtener información detallada sobre la salud y los síntomas. |
| Notas para el médico: | Tratar sintomáticamente. |

SECCION 5: Medidas de lucha contra incendios

5.1 Medios de extinción

Punto de inflamación: ≥ 100 °C - Método: copa cerrada

En cumplimiento del Reglamento (EC) nº 1907/2006 (REACH), Anexo II

Sika®AnchorFix-3030 Comp. B

Medios de extinción Apropriados: Usar un agente de extinción adecuado para el incendio circundante.

Medios de extinción no Apropriados: No se conoce ninguno.

5.2 Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla

Peligros derivados de la sustancia o mezcla: No aplicable.

Productos de descomposición térmica peligrosos: No se conocen productos de combustión peligrosos.

SECCION 6: Medidas en caso de vertido accidental

6.1 Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia

Para el personal que no forma parte de los servicios de emergencia: No se debe realizar ninguna acción que suponga un riesgo personal o sin formación adecuada. Evacuar los alrededores. No permitir el acceso a personal innecesario y sin protección. No tocar o caminar sobre el material derramado.

6.2 Precauciones relativas al medio ambiente: Evitar la dispersión del material derramado, su contacto con el suelo, las vías fluviales, las tuberías de desagüe y las alcantarillas. Informar a las autoridades pertinentes si el producto ha causado contaminación medioambiental (alcantarillas, vías fluviales, suelo o aire).

6.3 Métodos y material de contención y de limpieza Recoger y preparar la eliminación sin originar polvo. Guardar en contenedores apropiados y cerrados para su eliminación.

SECCIÓN 7: Manipulación y almacenamiento

7.1 Precauciones para una manipulación segura

Indicaciones para la protección contra incendio y explosión: Evitar la formación de polvo. Debe disponer de extracción adecuada en aquellos lugares en los que se forma polvo.

Consejos para una manipulación segura: Evitar sobrepasar los límites dados de exposición profesional (ver sección 8). Evitar el contacto con los ojos, la piel o la ropa. Equipo de protección individual, ver sección 8. No fumar, no comer ni beber durante el trabajo. Cuando se manejen productos químicos, siga las medidas estándar de higiene.

Condiciones para el almacenaje seguro: Almacenar en el envase original. Manténgase el recipiente en un lugar bien ventilado. Observar las indicaciones de la etiqueta. Almacenar de acuerdo con la reglamentación local.

SECCIÓN 8: Controles de exposición/protección individual

La información recogida en esta sección contiene consejos e indicaciones generales. La información que se proporciona está basada en los usos habituales anticipados para el producto. Puede ser necesario tomar medidas adicionales para su manipulación a granel u otros usos que pudieran aumentar de manera significativa la exposición de los trabajadores o la liberación al medio ambiente.

En cumplimiento del Reglamento (EC) nº 1907/2006 (REACH), Anexo II

Sika®AnchorFix-3030 Comp. B

| Componentes | Parámetros de control / Concentración permisible |
|--|--|
| m-fenilenbis(metilamina) CAS: 1477-55-0 | Forma de exposición: C Concentración permisible: 0,1 mg/m ³ Base ACGIH |

Medidas de protección individual

Medidas higiénicas:

Manipular con las precauciones de higiene industrial adecuadas, y respetar las prácticas de seguridad.

No comer ni beber durante su utilización.

No fumar durante su utilización.

Lávense las manos antes de los descansos y después de terminar la jornada laboral.

Protección de los ojos/la Cara:

Equipo de protección ocular que cumpla con estándares aprobados debe ser utilizado cuando la evaluación del riesgo indica que es necesario.

Protección de la piel

Protección de las manos:

Guantes químico-resistentes e impermeables que cumplan con estándares aprobados deben ser utilizados cuando se manejen productos químicos y la evaluación del riesgo indica que es necesario.

Protección corporal:

Elegir la protección para el cuerpo según sus características, la concentración y la cantidad de sustancias peligrosas, y el lugar específico de trabajo.

Protección respiratoria:

Utilizar protección respiratoria a menos que exista una ventilación de escape adecuada o a menos que la evaluación de la exposición indique que el nivel de exposición está dentro de las pautas recomendadas.

La clase de filtro para el respirador debe ser adecuada para la concentración máxima prevista del contaminante (gas/vapor/aerosol/particulados) que puede presentarse al manejar el producto. Si se excede esta concentración, se debe utilizar un aparato respiratorio autónomo.

SECCIÓN 9: Propiedades físicas y químicas

9.1 Información sobre propiedades físicas y químicas básicas

Aspecto

Estado físico:

Líquido

Color:

Incoloro

Olor:

Similar a amina

Umbral olfativo:

No disponible

pH (10g/100 ml agua):

No disponible

Punto de fusión/punto de

Congelación:

No disponible

Punto inicial de ebullición e

intervalo de ebullición:

No disponible

Punto de inflamación:

>= 100 °C (212 °F)

Método: copa cerrada

Tasa de evaporación

No disponible

Inflamabilidad (sólido, gas):

No disponible

Tiempo de Combustión:

No aplicable

Velocidad de Combustión:

No aplicable

Límites superior/inferior de

inflamabilidad o de explosividad:

No aplicable

Presión de vapor:

0,34 hPa (0,26 mmHg)

Densidad de vapor:

No disponible

Densidad aparente:

1.45 g/cm³ aprox. (20 °C)

En cumplimiento del Reglamento (EC) nº 1907/2006 (REACH), Anexo II

Sika®AnchorFix-3030 Comp. B

| | |
|---|-----------------------------------|
| Densidad relativa: | No disponible |
| Solubilidad(es): | No es soluble |
| Coefficiente de reparto noctanol/agua: | No disponible |
| Temperatura de autoinflamación: | No aplicable |
| Temperatura de descomposición: | No disponible |
| Viscosidad: | |
| Viscosidad, cinemática: | > 20,5 mm ² /s (40 °C) |
| Propiedades explosivas: | No disponible |
| Propiedades comburentes: | No disponible |

9.2 Información adicional

Ninguna información adicional

SECCIÓN 10: Estabilidad y reactividad

| | |
|---|--|
| 10.1 Reactividad: | No hay datos de ensayo disponibles sobre la reactividad de este producto o sus componentes. |
| 10.2 Estabilidad química: | El producto es estable. |
| 10.3 Posibilidad de reacciones peligrosas: | En condiciones normales de almacenamiento y uso, no se producen reacciones peligrosas. |
| 10.4 Condiciones que deben evitarse: | Ningún dato específico. |
| 10.5 Materiales incompatibles: | Ningún dato específico. |
| 10.6 Productos de descomposición peligrosos: | En condiciones normales de almacenamiento y uso, no se deberían formar productos de descomposición peligrosos. |

SECCIÓN 11: Información toxicológica

11.1 Información sobre los efectos toxicológicos

Toxicidad aguda

Componentes:

1,3-ciclohexilenobis(metilamina):

| | |
|--------------------------|----------------------------------|
| Toxicidad oral aguda: | DL50 Oral (Rata): 780 mg/kg |
| Toxicidad cutánea aguda: | DL50 cutánea (Rata): 1.700 mg/kg |

Ácido salicílico:

| | |
|--------------------------|------------------------------------|
| Toxicidad oral aguda: | DL50 Oral (Rata): 891 mg/kg |
| Toxicidad cutánea aguda: | DL50 cutánea (Rata): > 2.000 mg/kg |

fenol, estirenado:

| | |
|--------------------------|------------------------------------|
| Toxicidad oral aguda: | DL50 Oral (Rata): 2.500 mg/kg |
| Toxicidad cutánea aguda: | DL50 cutánea (Rata): > 5.000 mg/kg |

m-fenilenbis(metilamina):

| | |
|---------------------------------|---|
| Toxicidad oral aguda: | DL50 Oral (Rata): 930 mg/kg |
| Toxicidad aguda por inhalación: | CL50 (Rata): 1,34 mg/l. Tiempo de exposición: 4 h |
| | Prueba de atmosfera: polvo/niebla |
| Toxicidad cutánea aguda: | DL50 cutánea (Rata): > 3.100 mg/kg |

En cumplimiento del Reglamento (EC) nº 1907/2006 (REACH), Anexo II

Sika®AnchorFix-3030 Comp. B

SECCIÓN 12: Información Ecológica

12.1 Toxicidad

Componentes

m-fenilenbis(metilamina):

Toxicidad para los peces:

CL50 (Oryzias latipes (medaka)): > 10 - 100 mg/l

Tiempo de exposición: 96 h

Toxicidad para las dafnias y otros invertebrados acuáticos:

CE50 (Daphnia magna (Pulga de mar grande)): > 10 - 100mg/l

Tiempo de exposición: 48 h

12.2 Persistencia y degradabilidad

Conclusión/resumen: No disponible.

12.3 Potencial de bioacumulación

Conclusión/resumen: No disponible.

12.4 Movilidad en el suelo

Coefficiente de partición: No disponible.

tierra/agua (KOC)

MOVILIDAD: No disponible.

12.5 Resultados de la valoración PBT y mPmB

PBT: No aplicable

mPmB : No aplicable.

12.6 Otros efectos adversos No se puede excluir un peligro para el medio ambiente en el caso de una manipulación o eliminación no profesional.

Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

SECCIÓN 13: Consideraciones relativas a la eliminación

13.1 Métodos para el tratamiento de residuos

Producto

Métodos de eliminación:

Evitar o minimizar la generación de residuos cuando sea posible. La eliminación de este producto, sus soluciones y cualquier derivado deben cumplir siempre con los requisitos de la legislación de protección del medio ambiente y eliminación de desechos y todos los requisitos de las autoridades locales. Desechar los sobrantes y productos no reciclables por medio de un contratista autorizado a su eliminación. Los residuos no se deben tirar por la alcantarilla sin tratar a menos que sean compatibles con los requisitos de todas las autoridades con jurisdicción. Producto curado con su componente A correspondiente, y en la proporción adecuada, puede ser eliminado como escombros.




Empaquetado:

Envases/embalajes totalmente vacíos pueden destinarse a reciclaje. Envases/ embalajes que no pueden ser limpiados deben ser eliminados de la misma forma que la sustancia contenida.

En cumplimiento del Reglamento (EC) nº 1907/2006 (REACH), Anexo II

Sika®AnchorFix-3030 Comp. B

SECCIÓN 14: Información relativa al transporte

| | ADR/RID-ADN | IMDG | IATA |
|--|--|--|--|
| 14.1 Número ONU | UN2735 | UN2735 | UN2735 |
| 14.2 Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas | (1,3-ciclohexilenobis(metilamina), m-fenilenbis(metilamina)) | (1,3-ciclohexilenobis(metilamina), m-fenilenbis(metilamina)) | (1,3-ciclohexilenobis(metilamina), m-fenilenbis(metilamina)) |
| 14.3 Clase(s) de peligro para el transporte | 8  | 8  | 8  |
| 14.4 Grupo de embalaje | II | II | II |
| 14.5 Peligros para el medio ambiente | | Si | |
| 14.6 Información adicional | | Emergency schedules (EmS) F-A, S-B | Instrucción de embalaje (avión de carga), 855 |
| Código de clasificación | | | |

14.7 Transporte a granel: No disponible con arreglo al anexo II del Convenio Marpol 73/78 y del Código IBC

SECCIÓN 15: Información reglamentaria

15.1 Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicos para la sustancia o la mezcla
Reglamento de la UE (CE) nº. 1907/2006 (REACH)

Anexo XIV - Lista de sustancias sujetas a autorización

Anexo XIV

Ninguno de los componentes está listado.

Sustancias altamente preocupantes

Ninguno de los componentes está listado.

Contenido de COV (EU): VOC (w/w): 0%

Legislación nacional

NTC 1692:1998, Transporte de mercancías peligrosas. Clasificación, etiquetado y rotulado.

Norma técnica NTC-ISO 5500 gestión del transporte de carga terrestre

Clase de almacenamiento:

NTC 3972:1996, Transporte de mercancías peligrosas clase 9. Sustancias peligrosas varias. Transporte terrestre por carretera.

Requisitos generales para el transporte. Segregación.

15.2 Evaluación de la seguridad química No hay datos disponibles

SECCIÓN 16: Otra Información

Indica la información que ha cambiado desde la edición de la versión anterior.

Abreviaturas y acrónimos:

ETA = Estimación de Toxicidad Aguda

CLP = Reglamento sobre Clasificación, Etiquetado y Envasado [Reglamento (CE) No 1272/2008]

DNEL = Nivel sin efecto derivado

En cumplimiento del Reglamento (EC) nº 1907/2006 (REACH), Anexo II

Sika®AnchorFix-3030 Comp. B

Indicación EUH = Indicación de Peligro específica del CLP

PNEC = Concentración Prevista Sin Efecto

RRN = Número de Registro REACH

Aviso al lector

La información contenida en esta ficha de datos de seguridad corresponde a nuestro nivel de conocimiento en el momento de su publicación. Quedan excluidas todas las garantías. Se aplicaran nuestras condiciones generales de venta en vigor. Por favor, consulte la Hoja de Datos del Producto antes de su uso y procesamiento.